

**SUPPORT MATERIAL, DATA BASE**

**Daiana de Jesus do Rosário et al.**

Support material, Data Base, authored and copyrighted by the authors. © the authors

**Tabela S1** – Espécies de Lepidoptera registrados no Estado da Bahia, Brasil. Dados baseados em material obtido na literatura e em coleções científicas disponíveis online. Os números correspondem às referências na literatura em que a espécie foi citada [1 – Zacca (2009); 2 – Vasconcelos et al. (2009); 3 – Zacca et al. (2011); 4 - Oliveira (2012); 5 – Zacca e Bravo (2012); 6 – Kerpel et al. (2014); 7 – Lima e Zacca (2014); 8 – Paluch et al. (2016); 9 – Neves e Paluch (2016); 10 – Vila-Verde e Paluch (2019); 11 – Vila-Verde et al. (2020); 12 – Vila-Verde e Paluch (2020); 13 – Silva (2012); 14 – Santos et al. (2018); 15 – Dantas et al. (2021) e 16 - Ramos et al. (2021)]. Os códigos das coleções estão indicados pelos acrônimos. Informações indisponíveis estão marcadas como (--).

**Table S1** - Species of Lepidoptera recorded in the State of Bahia, Brazil. Data based on material obtained from the literature and scientific collections available online. The numbers correspond to references in the literature where the species was cited [1 – Zacca (2009); 2 – Vasconcelos et al. (2009); 3 – Zacca et al. (2011); 4 - Oliveira (2012); 5 – Zacca e Bravo (2012); 6 – Kerpel et al. (2014); 7 – Lima e Zacca (2014); 8 – Paluch et al. (2016); 9 – Neves e Paluch (2016); 10 – Vila-Verde e Paluch (2019); 11 – Vila-Verde et al. (2020); 12 – Vila-Verde e Paluch (2020); 13 – Silva (2012); 14 – Santos et al. (2018); 15 – Dantas et al. (2021) and 16 - Ramos et al. (2021)]. Collection codes are indicated by acronyms. Unavailable information is marked as (--).

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
<b>Batrachedridae (1)</b>					
1	<i>Batrachedra nuciferae</i> Hodges, 1966	--	--	USNM	--
<b>Erebidae (2)</b>					
2	<i>Ammalo bipunctata</i> Walker, 1855	--	--	MNHN	--
3	<i>Idalus lineosus</i> Walker, 1869	--	--	MNHN	--

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
<b>Hesperiidae (218)</b>					
4	<i>Achlyodes busirus rioja</i> Evans, 1953	Itanagra; Porto Seguro	7, 11	--	Mata Atlântica
5	<i>Achlyodes minna</i> Evans, 1953	--	--	NHMUK	Caatinga
6	<i>Achlyodes mithridates thraso</i> (Hübner, 1807)	Senhor do Bonfim	4	--	Caatinga
7	<i>Aguna asander asander</i> (Hewitson, 1867)	Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Feira de Santana	3, 5, 6, 7, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
8	<i>Aguna aurunce aurunce</i> (Hewitson, 1867)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
9	<i>Anastrus neaeris narva</i> Evans, 1953	Itanagra; Porto Seguro	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
10	<i>Anastrus sempiternus simplicio</i> (Möschler, 1876)	Serra da Jiboia; Pindobaçu; Porto Seguro; Elísio Medrado	3, 5, 6, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
11	<i>Anastrus tolimus robigus</i> (Plötz, 1884)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
12	<i>Anatrytone perfida</i> (Möschler, 1879)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
13	<i>Anaxas obliqua</i> (Plötz, 1884)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
14	<i>Anthoptus insignis</i> (Plötz, 1882)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
15	<i>Antigonus erosus</i> (Hübner, [1812])	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
16	<i>Arita arita</i> (Schaus, 1902)	Palmeiras; Morro do Chapéu	4, 5	--	Caatinga
17	<i>Arotis kayei</i> (Bell, 1932)	Elísio Medrado	12	--	Mata Atlântica
18	<i>Artines aquilina</i> (Plötz, 1883)	Palmeiras; Itanagra; Una	5	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
19	<i>Astraptes anaphus anaphus</i> (Cramer, 1777)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
20	<i>Astraptes anaphus annetta</i> Evans, 1952	--	--	MCZ	Caatinga
21	<i>Astraptes creteus</i> (Cramer, 1780)	Jussari	--	ZUEC	Mata Atlântica
22	<i>Astraptes creteus siges</i> (Mabille, 1903)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
23	<i>Astraptes janeira</i> (Schaus, 1902)	Itanagra; Porto Seguro	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
24	<i>Augiades crinismus</i> (Cramer, 1780)	Itanagra; Porto Seguro	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
25	<i>Autochton integrifascia</i> Mabille, 1891	Pindobaçu	6	--	Caatinga
26	<i>Autochton itylus</i> Hübner, 1823	Serra do Ramalho; Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
27	<i>Autochton neis</i> (Geyer, 1832)	Itanagra; Porto Seguro	7, 11	--	Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
28	<i>Autochton zarex</i> (Hübner, 1818)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Itanagra; Porto Seguro; Salvador; Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim	2, 3, 4, 5, 7, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
29	<i>Bungalotis midas</i> (Cramer, 1775)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
30	<i>Burnsius orcus</i> (Stoll, 1780)	Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Porto Seguro; Pindobaçu; Feira de Santana	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
31	<i>Burnsius orcynoides</i> (Giacomelli, 1928)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
32	<i>Callimormus alsimo</i> (Möschler, 1883)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
33	<i>Callimormus corades</i> (Felder, 1862)	Itanagra; Feira de Santana	7, 10, 11, 16	MZFS	Mata Atlântica; Ecótono
34	<i>Callimormus corus</i> Bell, 1941	Serra da Jiboia; Porto Seguro; Elísio Medrado	3, 5, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
35	<i>Callimormus saturnus</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	Senhor do Bonfim; Feira de Santana	4, 5, 16	--	Caatinga; Ecótono
36	<i>Calpodes esperi esperi</i> (Evans, 1955)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
37	<i>Calpodes ethlius</i> (Stoll, 1782)	Salvador	2	--	Mata Atlântica
38	<i>Camptopleura janthinus</i> (Capronnier, 1874)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
39	<i>Carystoides basoches</i> (Latreille, [1824])	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
40	<i>Carystoides noseda</i> (Hewitson, 1866)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
41	<i>Carystoides sicania sicania</i> (Hewitson, 1876)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
42	<i>Carystus phorcus claudianus</i> (Latreille, [1824])	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
43	<i>Cecropterus (Thorybes) dorantes dorantes</i> (Stoll, 1790)	Palmeiras; Serra do Ramalho; Porto Seguro; Itanagra; Pindobaçu; Serra da Jiboia; Morro do Chapéu; Elísio Medrado; Feira de Santana	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
44	<i>Cecropterus (Murgaria) carmelita</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
45	<i>Cecropterus (Thorybes) virescens</i> (Mabille, 1877)	Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Serra da Jiboia; Porto Seguro	3, 5, 6, 7, 10	--	Mata Atlântica; Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
46	<i>Cecropterus doryssus albicuspis</i> (Herrich-Schaffer, 1869)	Serra do Ramalho; Serra da Jiboia	3, 5	MCZ	Mata Atlântica; Caatinga
47	<i>Cecropterus jalapus</i> (Plötz, 1881)			MCZ	Caatinga
48	<i>Chioides catillus</i> (Cramer, 1779)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
49	<i>Chioides catillus catillus</i> (Cramer, 1779)	Itanagra; Porto Seguro; Elísio Medrado; Feira de Santana	7, 11, 12,16	--	Mata Atlântica; Ecótono
50	<i>Chiomara basigutta</i> (Plötz, 1884)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
51	<i>Chiomara georgina georgina</i> (Reakirt, 1868)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
52	<i>Chiothion asychis autender</i> (Mabille, 1891)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
53	<i>Chirgus veturius</i> (Plötz, 1884)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
54	<i>Cobalopsis nero</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	Serra da Jiboia; Porto Seguro; Pindobaçu	3, 5, 6, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
55	<i>Cobalopsis miaba</i> (Schaus, 1902)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Porto Seguro	8	--	Mata Atlântica; Caatinga
56	<i>Cobalus virbius hersilia</i> (Plötz, 1882)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
57	<i>Cogia calchas</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	Itanagra; Pindobaçu; Elísio Medrado; Feira de Santana	1, 6, 7, 12, 16	MZFS	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
58	<i>Cogia grandis</i> Riley, 1921	Serra da Jiboia; Morro do Chapéu	4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
59	<i>Conga chydaea</i> (Butler, 1877)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
60	<i>Conga iheringii</i> (Mabille, 1891)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
61	<i>Copaeodes jean favor</i> (Evans, 1955)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
62	<i>Corticea corticea</i> (Plötz, 1883)	Itanagra; Porto Seguro	7, 11	--	Mata Atlântica
63	<i>Cumbre belli eberti</i> (Evans, 1955)	Senhor do Bonfim; Pindobaçu	4, 5, 6	--	Caatinga
64	<i>Cycloglypha thrasibulus thrasibulus</i> (Fabricius, 1793)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
65	<i>Cymaenes distigma</i> (Plötz, 1882)	Itanagra; Feira de Santana	7, 16	--	Mata Atlântica; Ecótono
66	<i>Cymaenes idria</i> Evans, 1955	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
67	<i>Cymaenes lepta</i> (Hayward, 1939)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
68	<i>Cymaenes tripunctus theogenes</i> (Capronnier, 1874)	Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Feira de Santana	5, 6, 7, 10, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
69	<i>Cymaenes warreni</i> (A.G. Weeks, 1901)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
70	<i>Damas clavus</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	Serra do Ramalho; Serra da Jiboia; Porto Seguro	3, 5, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
71	<i>Drephalys (Paradrephalys) oriander</i> (Hewitson, 1867)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
72	<i>Dyscophellus porcius doriscus</i> (Hewitson, 1867)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
73	<i>Dyscophellus ramusis</i> (Stoll, 1781)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
74	<i>Eantis mithridates thraso</i> (Hubner, [1807])	Porto Seguro; Senhor do Bonfim	4, 11	--	Mata Atlântica
75	<i>Ebrietas anacreon anacreon</i> (Staudinger, 1876)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
76	<i>Ectomis (Ectomis) albovenae</i> (E. Bell, 1932)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
77	<i>Entheus priassus pralina</i> Evans, 1952	Porto Seguro; Itanagra; Feira de Santana	7, 10, 11, 16	MZFS	Mata Atlântica; Ecótono
78	<i>Epargyreus exadeus</i> (Cramer, 1779)	Serra do Ramalho	5	--	Caatinga
79	<i>Epargyreus exadeus exadeus</i> (Cramer, 1779)	Serra da Jiboia	3	--	Mata Atlântica; Caatinga
80	<i>Epargyreus socus</i> Hübner, [1925]	Pindobaçu	6	--	Caatinga
81	<i>Eracon paulinus</i> (Stoll, 1782)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
82	<i>Euriphellus euribates euribates</i> (Stoll, 1782)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
83	<i>Euriphellus euribates polygius</i> (Latreille, [1824])	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
84	<i>Eutocus fabulinus</i> (Plötz, 1884)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
85	<i>Flaccilla aecas</i> (Stoll, 1781)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
86	<i>Gesta gesta</i> (Herrich-Schäffer, 1863)	Pindobaçu; Serra da Jiboia; Itanagra; Feira de Santana	3, 5, 6, 7, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
87	<i>Gindanes brebisson brebisson</i> (Latreille, 1824)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
88	<i>Gorgythion begga begga</i> (Prittwitz, 1868)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
89	<i>Gorgythion beggina beggina</i> Mabilie, 1898	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
90	<i>Gorgythion plautia</i> (Möschler, 1877)	Serra da Jiboia; Pindobaçu; Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu	3, 4, 5, 6	--	Mata Atlântica; Caatinga
91	<i>Helias phalaenoides palpalis</i> (Latreille, [1824])	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
92	<i>Heliopetes alana</i> (Reakirt, 1868)	Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu	3, 5, 6, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
93	<i>Heliopetes arsalte</i> (Linnaeus, 1758)	Senhor do Bonfim; Salvador; Palmeiras; Serra da Jiboia; Itanagra; Porto Seguro; Elísio Medrado; Feira de Santana	2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
94	<i>Heliopetes arsalte arsalte</i> (Linnaeus, 1758)	Feira de Santana; Serra da Jiboia; Pindobaçu	1, 3, 6	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
95	<i>Heliopetes macaira</i> (Reakirt, [1867])	Senhor do Bonfim; Feira de Santana	4, 5, 16	--	Caatinga; Ecótono
96	<i>Heliopetes omrina</i> (Butler, 1870)	Serra da Jiboia; Itanagra	3, 5, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
97	<i>Heliopyrgus domicella</i> (Erichson, [1849])	Feira de Santana	16	--	Ecótono
98	<i>Hylephila phyleus</i> (Drury, [1773])	Salvador; Feira de Santana	2, 16	--	Mata Atlântica; Ecótono
99	<i>Hylephila phyleus phyleus</i> (Drury, 1773)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Pindobaçu; Itanagra; Porto Seguro	3, 4, 5, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
100	<i>Jemadia hospita hephaestos</i> (Plötz, 1879)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
101	<i>Justinia justinianus justinianus</i> (Latreille, [1824])	Porto Seguro; Itanagra; Serra da Jiboia	3, 5, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
102	<i>Lento pyra</i> (Evans, 1955)	Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
103	<i>Lerema ancillaris</i> (Butler, 1877)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
104	<i>Methionopsis ina</i> (Plötz, 1882)	Porto Seguro; Senhor do Bonfim	4, 5, 10	--	Mata Atlântica
105	<i>Mnaseas bicolor inca</i> Bell, 1930	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
106	<i>Mnasilus allubita</i> (Butler, 1877)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
107	<i>Mnasitheus ritans</i> (Schaus, 1902)	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
108	<i>Molo mango</i> (Guenée, 1865)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
109	<i>Morvina morvus morvus</i> (Plötz, 1884)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
110	<i>Morys compta compta</i> (Butler, 1877)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
111	<i>Mylon ander ander</i> Evans, 1953	Porto Seguro; Itanagra	7, 10	--	Mata Atlântica
112	<i>Myscelus santhilarius</i> (Latreille, [1824])	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
113	<i>Naevolus orius</i> (Mabille, 1883)	Salvador	2	--	Mata Atlântica
114	<i>Naevolus orius orius</i> (Mabille, 1883)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
115	<i>Narcosius parisi parisi</i> (Williams, 1927)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
116	<i>Nicephellus nicephorus</i> (Hewitson, 1876)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
117	<i>Niconiades nikko</i> Hayward, 1948	Porto Seguro; Elísio Medrado	11, 12	--	Mata Atlântica
118	<i>Niconiades xanthaphes</i> Hübner, [1821]	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Porto Seguro; Pindobaçu; Feira de Santana	4, 5, 6, 11, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
119	<i>Nisoniades macarius</i> (Herrich-Schäffer, 1870)	Itanagra; Serra da Jiboia	3, 5, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
120	<i>Nyctelius nyctelius</i> (Latreille, [1824])	Feira de Santana	16	--	Ecótono
121	<i>Nyctelius nyctelius nyctelius</i> (Latreille, [1824])	Palmeiras; Itanagra; Porto Seguro; Senhor do Bonfim; Elísio Medrado	4, 5, 7, 10, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
122	<i>Oileides vulpinus</i> Hübner, [1825]	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
123	<i>Onophas columbaria</i> (Herrich-Schäffer, 1870)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
124	<i>Onophas columbaria distigma</i> Bell, 1930	Porto Seguro; Morro do Chapéu	4, 5, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
125	<i>Orses cynisca</i> (Swainson, 1821)	Porto Seguro; Pindobaçu; Itanagra	6, 7, 11	--	Mata Atlântica
126	<i>Orses itea</i> (Swainson, 1821)	Salvador	2	--	Mata Atlântica
127	<i>Ouleus accedens accedens</i> (Mabille, 1895)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
128	<i>Ouleus accedens finda</i> Evans, 1953	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
129	<i>Ouleus fridericus riona</i> Evans, 1953	Itanagra; Porto Seguro	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
130	<i>Ouleus frideriucus candangus</i> Mielke, 1968	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
131	<i>Pachyneuria duidae duidae</i> (Bell, 1932)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
132	<i>Panoquina fusina viola</i> Evans, 1955	Porto Seguro; Feira de Santana	11, 16	--	Mata Atlântica; Ecótono
133	<i>Panoquina hecebolus</i> (Scudder, 1872)	Itanagra; Porto Seguro	7, 11	--	Mata Atlântica
134	<i>Panoquina lucas</i> (Fabricius, 1793)	Serra da Jiboia; Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Porto Seguro; Elísio Medrado	3, 4, 5, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
135	<i>Panoquina lucas lucas</i> (Fabricius)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
136	<i>Panoquina peraea</i> (Hewitson, 1866)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
137	<i>Paracarystus menestries</i> (Latreille, [1824])	Palmeiras; Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
138	<i>Paracarystus menestries menestries</i> (Latreille, [1824])	Itanagra; Porto Seguro; Serra da Jiboia	3, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
139	<i>Perichares philetas adela</i> (Hewitson, 1867)	Porto Seguro; Itanagra	7, 11	--	Mata Atlântica
140	<i>Phanes aletes</i> (Geyer, 1832)	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
141	<i>Phanes almoda</i> (Hewitson, 1866)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
142	<i>Phanus australis</i> Miller, 1965	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
143	<i>Phanus marshallii</i> (Kirby, 1880)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
144	<i>Phocides distans distans</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
145	<i>Phocides polybius</i> (Fabricius, 1793)	Morro do Chapéu	1	--	Caatinga
146	<i>Phocides polybius phanias</i> (Burmeister, 1880)	Serra da Jiboia	4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
147	<i>Polites vibex catilina</i> (Plötz, 1886)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
148	<i>Polyctor polyctor polyctor</i> (Prittwitz, 1868)	Morro do Chapéu	4, 5	--	Caatinga
149	<i>Polygonus leo pallida</i> (Röber, 1925)	Feira de Santana	16	MZFS	Ecótono
150	<i>Polythrix octomaculata</i> (Sepp, [1844])	Palmeiras; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
151	<i>Pompeius amblyspila</i> (Mabille, 1898)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
152	<i>Pompeius pompeius</i> (Latreille, [1824])	Senhor do Bonfim; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Salvador; Feira de Santana	2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono



<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
153	<i>Pyrgus oileus</i> (Linnaeus, 1767)	Salvador	2	--	Mata Atlântica
154	<i>Pyrgus orcus</i> (Stoll, 1780)	Serra da Jiboia; Morro do Chapéu; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Elísio Medrado	3, 4, 5, 6, 7, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
155	<i>Pyrgus veturius</i> Plötz, 1884	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Itanagra; Elísio Medrado	4, 5, 7, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
156	<i>Pyrrhopyge phidias</i> (Linnaeus, 1758)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
157	<i>Pyrrhopyge thericles rileyi</i> Bell, 1931	Porto Seguro; Serra da Jiboia	3, 5, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
158	<i>Pyrrhopyge thericles</i> Mabille, 1891	Elísio Medrado	12	--	Mata Atlântica
159	<i>Pythonides herennius</i> Geyer, [1838]	Una	--	ZUEC	Mata Atlântica
160	<i>Pythonides herennius lusorius</i> Mabile, 1891	Itanagra; Porto Seguro	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
161	<i>Pythonides jovianus fabricii</i> Kirby, 1871	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
162	<i>Pythonides limaia</i> (Hewitson, 1868)	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
163	<i>Quadrus cerialis</i> (Stoll, 1782)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
164	<i>Quinta cannae</i> (Herrich-Schäffer, 1869)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
165	<i>Radiatus bradus</i> Mielke, 1968	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
166	<i>Salatis salatis</i> (Stoll, 1782)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
167	<i>Saliana longirostris</i> Sepp, [1848]	Porto Seguro; Pindobaçu	6, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
168	<i>Saliana morsa</i> Evans, 1955	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
169	<i>Saturnus reticulata meton</i> (Mabille, 1891)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
170	<i>Sodalia coler</i> (Schaus, 1902)	Senhor do Bonfim; Porto Seguro	4, 5, 11	--	Mata Atlântica
171	<i>Sodalia sodalis</i> Butler, 1877	Itanagra; Porto Seguro	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
172	<i>Sostrata bifasciata bifasciata</i> (Ménétriés, 1829)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
173	<i>Sostrata festiva</i> (Erichson, [1849])	Porto Seguro; Itanagra	7, 11	--	Mata Atlântica
174	<i>Spicauda simplicius</i> (Stoll, 1790)	Serra do Ramalho; Itanagra; Porto Seguro; Salvador; Serra da Jiboia; Pindobaçu; Elísio Medrado	2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12	MCZ	Mata Atlântica; Caatinga

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
175	<i>Spicauda teleus</i> (Hübner, 1821)	Serra do Ramalho; Pindobaçu; Salvador; Serra da Jiboia	2, 3, 5, 6, 10	--	Mata Atlântica; Caatinga
176	<i>Synale hylaspSES</i> (Stoll, 1781)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
177	<i>Synapte malitiosa equa</i> Evans, 1955	Palmeiras; Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
178	<i>Talides riosa</i> Evans, 1955	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
179	<i>Talides sergestus</i> (Cramer, 1775)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
180	<i>Tarsoctenus papias</i> (Hewitson, 1857)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
181	<i>Telegonus (Telegonus) fulgerator fulgerator</i> (Walch, 1775)	Porto Seguro; Pindobaçu	6, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
182	<i>Telegonus (Telegonus) talus</i> (Cramer, 1777)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
183	<i>Telemiades amphion marpesus</i> (Hewitson, 1876)	Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
184	<i>Telemiades atlantiope</i> Siewert, Mielke & Casagrande, 2020	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
185	<i>Telemiades pallidus</i> Siewert, Mielke & Casagrande, 2020	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
186	<i>Thargella caura</i> (Plötz, 1882)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
187	<i>Thargella evansi</i> Biezanko & Mielke, 1973	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
188	<i>Thymelicus bahiensis</i> Schaus, 1902	--	--	USNM	--
189	<i>Timochares trifasciata trifasciata</i> (Hewitson, 1868)	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
190	<i>Timochreon doria</i> (Plötz, 1884)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
191	<i>Trina geometrina geometrina</i> (Felder & Felder, 1867)	Senhor do Bonfim; Serra da Jiboia	3, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
192	<i>Typhedanus crameri</i> (McHenry, 1960)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
193	<i>Typhedanus undulatus</i> (Hewitson, 1867)	Itanagra; Palmeiras; Senhor do Bonfim; Feira de Santana	4, 5, 7, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
194	<i>Udranomia kikkawai</i> (Weeks, 1906)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
195	<i>Udranomia orcinus</i> (Felder & Felder, 1867)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
196	<i>Udranomia spitzi</i> (Hayward, 1942)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
197	<i>Urbanus chalco</i> (Hübner, 1823)	Palmeiras; Serra do Ramalho; Itanagra; Porto Seguro; Senhor do Bonfim	3, 4, 5, 6	--	Mata Atlântica; Caatinga
198	<i>Urbanus cindra</i> (Evans, 1952)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
199	<i>Urbanus esta</i> (Evans, 1952)	Itanagra; Porto Seguro	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
200	<i>Urbanus procne</i> (Plötz, 1880)	Palmeiras; Porto Seguro; Senhor do Bonfim; Feira de Santana	4, 5, 6, 10, 11, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
201	<i>Urbanus proteus proteus</i> (Linnaeus, 1758)	Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Itanagra; Porto Seguro; Pindobaçu; Senhor do Bonfim; Elísio Medrado; Feira de Santana	3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
202	<i>Urbanus velinus</i> (Plötz, 1880)	Salvador; Elísio Medrado	2, 12	--	Mata Atlântica
203	<i>Urbanus virescens</i> (Mabille, 1877)	--	3	--	--
204	<i>Vacerra bonfilius</i> (Latreille, 1824)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
205	<i>Vacerra bonfilius bonfilius</i> (Latreille, [1824])	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
206	<i>Vehilius inca</i> (Scudder, 1872)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
207	<i>Vehilius stictomenes estictomenos</i> (Butler, 1877)	Itanagra; Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
208	<i>Vettius artona</i> (Hewitson, 1868)	Itanagra; Serra da Jiboia	3, 5, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
209	<i>Vettius diversa diversa</i> (Herrich-Schaffer, 1869)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
210	<i>Vettius fantasos</i> (Stoll, 1780)	Itanagra; Porto Seguro; Elísio Medrado	7, 11, 12	--	Mata Atlântica
211	<i>Vettius lafrenaye</i> (Latreille, 1824)	Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro	3	MCZ	Mata Atlântica; Caatinga
212	<i>Vettius lafrenaye lafrenaye</i> (Latreille, [1824])	Palmeiras; Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim	4, 5, 6, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
213	<i>Vettius marcus</i> (Fabricius, 1787)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
214	<i>Vettius phyllus prona</i> Evans, 1955	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
215	<i>Viola violella</i> (Mabille, 1898)	Porto Seguro; Serra da Jiboia	3, 5, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
216	<i>Wallengrenia otho</i> (J. E. Smith, 1797)	Serra da Jiboia	5	--	Mata Atlântica; Caatinga
217	<i>Wallengrenia otho curassavica</i> (Snellen, 1887)	Serra da Jiboia	3	--	Mata Atlântica; Caatinga
218	<i>Xenophanes tryxus</i> (Stoll, 1780)	Itanagra; Pindobaçu; Cachoeira	1, 6, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
219	<i>Zariaspes mys</i> (Hübner, [1808])	Porto Seguro; Itanagra	7, 11	--	Mata Atlântica
220	<i>Zera tetrastigma erisichthon</i> (Plötz, 1884)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
221	<i>Zopyrion evenor thania</i> (Evans, 1953)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
<b>Lycenidae (75)</b>					
222	<i>Arawacus aethesa</i> (Hewitson, 1867)	--	--	NHMUK	--
223	<i>Arawacus aetolus</i> (Sulzer, 1776)	--	--	NHMUK	--
224	<i>Arawacus ellida</i> (Hewitson, 1867)	Itanagra; Feira de Santana	7, 16	--	Mata Atlântica; Ecótono
225	<i>Atlides polybe</i> (Linnaeus, 1763)	Porto Seguro; Feira de Santana	10	--	Mata Atlântica; Ecótono
226	<i>Aubergina vanessoides</i> (Prittwitz, 1865)	Porto Seguro; Feira de Santana	10, 16	MZFS	Mata Atlântica; Ecótono
227	<i>Badecla badaca</i> (Hewitson, 1868)	Serra do Ramalho	5	--	Caatinga
228	<i>Calycopis vesulus</i> (Stoll, [1781])	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
229	<i>Calycopis atnius</i> (Herrich-Schäffer, [1853])	Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Porto Seguro; Elísio Medrado	3, 5, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
230	<i>Calycopis beon</i> (Stoll, 1780)	--	--	NHMUK	--
231	<i>Calycopis caulonia</i> (Hewitson, 1877)	Itanagra; Porto Seguro	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
232	<i>Calycopis cerata</i> (Hewitson, 1877)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
233	<i>Calycopis cissusa</i> (Hewitson, 1877)	Porto Seguro; Elísio Medrado	10, 11, 12	--	Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
234	<i>Calycopis janeirica</i> (C. Felder, 1862)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
235	<i>Celmia celmus</i> (Cramer, [1775])	Porto Seguro; Itanagra; Morro do Chapéu; Pindobaçu	4, 5, 7, 10	--	Mata Atlântica; Caatinga
236	<i>Electrostrymon endymion</i> (Fabricius, 1775)	Elísio Medrado; Feira de Santana	12, 16	NHMUK	Ecótono
237	<i>Evenus regalis</i> (Cramer, 1775)	Morro do Chapéu; Porto Seguro; Pindobaçu	4, 5, 10	NHMUK	Mata Atlântica; Caatinga
238	<i>Evenus satyroides</i> (Hewitson, 1865)	Itanagra; Porto Seguro	7, 10	--	Mata Atlântica
239	<i>Evenus sumptuosa</i> (Druce, 1907)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
240	<i>Gargina gnosis</i> (Hewitson, 1868)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
241	<i>Hemiargus hanno</i> (Stoll, 1790)	Serra da Jiboia; Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim; Serra do Ramalho; Feira de Santana	3, 4, 5, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
242	<i>Hemiargus hanno hanno</i> (Stoll, 1790)	Itanagra; Porto Seguro; Elísio Medrado	7, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica
243	<i>Janthecla malvina</i> (Hewitson, 1867)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
244	<i>Kisutam syllis</i> (Godman & Salvin, 1887)	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
245	<i>Kolana ergina</i> (Hewitson, 1867)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
246	<i>Lamprospilus genius</i> Geyer, 1832	--	--	NHMUK	--
247	<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Salvador; Feira de Santana	1, 2, 4, 5, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
248	<i>Leptotes cassius cassius</i> (Cramer, 1775)	Porto Seguro; Itanagra; Pindobaçu; Elísio Medrado	6, 7, 10, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
249	<i>Michaelus jebus</i> (Godart, [1824])	Feira de Santana	16	--	Ecótono
250	<i>Ministrymon cruenta</i> (Gosse, 1880)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
251	<i>Ministrymon uma</i> (Hewitson, 1873)	Itanagra; Feira de Santana	7, 16	--	Mata Atlântica; Ecótono
252	<i>Olynthus essus</i> (Herrich-Schäffer, [1853])	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
253	<i>Olynthus ostia</i> (Hewitson, 1867)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
254	<i>Ostrinotes empusa</i> (Hewitson, 1867)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
255	<i>Ostrinotes tympania</i> (Hewitson, 1869)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
256	<i>Panhiades bathis bathildis</i> (C. Felder & R. Felder, 1865)	--	--	NHMUK	--
257	<i>Panhiades bitias</i> (Cramer, 1779)	--	--	NHMUK	--
258	<i>Panhiades hebraeus</i> (Hewitson, 1867)	Itanagra	7	NHMUK	Mata Atlântica
259	<i>Panhiades pelion</i> (Cramer, 1775)	Una	1	NHMUK	Mata Atlântica
260	<i>Panhiades phaleros</i> (Linnaeus, 1767)	Itanagra; Porto Seguro	7, 10, 11	NHMUK	Mata Atlântica
261	<i>Porthocla ravus</i> (Druce, 1907)	--	--	NHMUK	--
262	<i>Pseudolycaena marsyas</i> (Linnaeus, 1758)	Salvador; Morro do Chapéu; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Feira de Santana; Senhor do Bonfim	1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 16	NHMUK	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
263	<i>Rekoa marius</i> (Lucas, 1857)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
264	<i>Rekoa meton</i> (Cramer, 1779)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
265	<i>Rekoa palegon</i> (Cramer, 1780)	Palmeiras; Serra do Ramalho; Serra da Jiboia; Itanagra; Porto Seguro; Senhor do Bonfim; Morro do Chapéu; Elísio Medrado; Feira de Santana	3, 4, 5, 7, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
266	<i>Rekoa stagira</i> (Hewitson, 1867)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
267	<i>Strephonota ambrax</i> (Westwood, 1852)	Itanagra; Porto Seguro	7, 11	NHMUK	Mata Atlântica
268	<i>Strephonota sphinx</i> (Fabricius, 1775)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
269	<i>Strephonota strephon</i> (Fabricius, 1775)	--	--	NHMUK	--
270	<i>Strephonota syedra</i> (Hewitson, 1867)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
271	<i>Strephonota tephraeus</i> (Geyer, 1837)	Porto seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
272	<i>Strymon astiocha</i> (Prittwitz, 1865)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim; Feira de Santana	3, 4, 5, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
273	<i>Strymon bazochii</i> (Godart, 1824)	Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim; Feira de Santana	3, 4, 5, 7, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
274	<i>Strymon bubastus</i> (Stoll, 1780)	Palmeiras; Serra do Ramalho; Serra da Jiboia; Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim; Elísio Medrado; Feira de Santana	3, 4, 5, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
275	<i>Strymon bubastus bubastus</i> (Stoll, 1780)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
276	<i>Strymon crambusa</i> (Hewitson, 1874)	Pindobaçu; Feira de Santana	6, 16	MZFS	Caatinga; Ecótono
277	<i>Strymon eurytulus</i> (Hübner, [1819])	Salvador	2	--	Mata Atlântica
278	<i>Strymon mulucha</i> (Hewitson, 1867)	Palmeiras; Serra do Ramalho; Serra da Jiboia; Itanagra; Porto Seguro; Senhor do Bonfim; Morro do Chapéu; Elísio Medrado; Feira de Santana	3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
279	<i>Strymon cardus</i> (Hewitson, 1874)	Elísio Medrado	12	--	Mata Atlântica
280	<i>Strymon yojoa</i> (Reakirt, [1867])	Elísio Medrado	12	--	Mata Atlântica
281	<i>Strymon rufofusca</i> (Hewitson, 1877)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Pindobaçu; Senhor do Bonfim; Elísio Medrado; Feira de Santana	1, 3, 4, 5, 6, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
282	<i>Strymon ziba</i> (Hewitson, 1868)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
283	<i>Symbiopsis strenua</i> (Hewitson, 1877)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
284	<i>Thecla conoveria</i> Schaus, 1902	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
285	<i>Thecla ellida</i> Hewitson, 1867	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
286	<i>Thecla falerina</i> Hewitson, 1867	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
287	<i>Theclopsis gargara</i> (Hewitson, 1868)	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
288	<i>Theritas hemon</i> (Cramer, 1775)	Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Elísio Medrado	3, 4, 5, 6, 7, 12	NHMUK	Mata Atlântica; Caatinga
289	<i>Theritas lisus</i> (Stoll, 1790)	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
290	<i>Theritas phegeus</i> (Hewitson, 1865)	--	--	NHMUK	--
291	<i>Theritas triquetra</i> (Hewitson, 1865)	Porto Seguro; Itanagra; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Elísio Medrado	3, 5, 7, 10, 12	NHMUK	Mata Atlântica; Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
292	<i>Tmolus echion</i> (Linnaeus, 1767)	Itanagra; Palmeiras; Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim; Feira de Santana	4, 5, 7, 16	MZFS	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
293	<i>Tmolus mutina</i> (Hewitson, 1867)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
294	<i>Ziegleria syllis</i> (Godman & Salvin, 1887)	Elísio Medrado; Feira de Santana	12, 16	MZFS	Mata Atlântica; Ecótono
295	<i>Ziegleria hesperitis</i> (Butler & H. Druce, 1872)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
296	<i>Zizula cyna</i> (W.H. Edwards, 1881)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Itanagra; Porto Seguro; Morro do Chapéu; Elísio Medrado	4, 5, 7, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
<b>Noctuidae (2)</b>					
297	<i>Chrysodeixis includens</i> (Walker, [1858])	Luís Eduardo Magalhães	--	ZUEC	Cerrado
298	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith & Abbot, 1797)	Luís Eduardo Magalhães	--	ZUEC	Cerrado
<b>Nymphalidae (365)</b>					
299	<i>Actinote genitrix genitrix</i> d'Almeida, 1922	Pindobaçu	6	--	Caatinga
300	<i>Actinote pallescens</i> Jordan, 1913	Feira de Santana	16	--	Ecótono
301	<i>Actinote pellenea pellenea</i> Hübner, [1821]	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
302	<i>Actinote thalia pyrrha</i> (Fabricius, 1775)	Serra do Ramalho	3, 5	--	Caatinga
303	<i>Adelpha cocala caninia</i> Fruhstorfer, 1915	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
304	<i>Adelpha cocala didia</i> Fruhstorfer, 1915	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
305	<i>Adelpha cytherea aea</i> (Felder & Felder, 1867)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Porto Seguro	4, 5, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
306	<i>Adelpha cytherea cytherea</i> (Linnaeus, 1758)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
307	<i>Adelpha iphicleola leucates</i> Fruhstorfer, 1915	Palmeiras; Itanagra; Feira de Santana	4, 5, 7, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
308	<i>Adelpha lycorias lycorias</i> (Godart, 1824)	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
309	<i>Adelpha melona melona</i> (Hewitson, 1847)	Itanagra; Porto Seguro; Serra da Jiboia	3, 7, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga



<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
310	<i>Adelpha plesaure plesaure</i> Hübner, 1823	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu	3, 4, 5, 6, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
311	<i>Adelpha serpa serpa</i> (Boisduval, 1836)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
312	<i>Aeria olena</i> (Weymer, 1875)	Salvador	2	--	Mata Atlântica
313	<i>Aeria olena olena</i> (Weymer, 1875)	São Gonçalo dos Campos; Cruz das Almas; Itamaraju; Senhor do Bonfim; Mascote; Serra da Jiboia; Morro do Chapéu; Serra do Ramalho	1, 3, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
314	<i>Agraulis vanillae</i> (Linnaeus, 1758)	Serra da Jiboia; Muritiba; Salvador; Cruz das Almas; Feira de Santana; Mata de São João; São Gonçalo dos Campos; Senhor do Bonfim	1, 2, 4,	ZUEC	Mata Atlântica; Ecótono
315	<i>Amiga arnaca</i> (Fabricius, 1776)	Wenceslau Guimarães; Itanagra	7, 8	--	Mata Atlântica
316	<i>Amiga arnaca arnaca</i> (Fabricius, 1776)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
317	<i>Anartia amathea</i> (Linnaeus, 1758)	São Gonçalo dos Campos; Feira de Santana	1	--	Ecótono
318	<i>Anartia amathea amathea</i> (Linnaeus, 1758)	Itanagra	7	MCZ	Mata Atlântica
319	<i>Anartia amathea roeselia</i> (Eschscholtz, 1821)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
320	<i>Anartia jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)	Senhor do Bonfim; Salvador; São Gonçalo dos Campos; Itaparica; Feira de Santana; Cachoeira; Salvador	1, 2	NHMUK; ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
321	<i>Anartia jatrophae jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)	Porto Seguro; Senhor do Bonfim; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Elísio Medrado; Feira de Santana	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
322	<i>Antirrhoea archaea</i> Hübner, [1822]	Porto Seguro; Itanagra; Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Elísio Medrado; Potiraguá, Camacan; Una; Itamaraju	3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
323	<i>Archaeoprepona amphimachus</i> (Fabricius, 1775)	Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Una	14	--	Mata Atlântica; Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
324	<i>Archaeoprepona amphimachus pseudomeander</i> (Fruhstorfer, 1906)	Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Serra da Jiboia; Elísio Medrado	3, 8, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
325	<i>Archaeoprepona demophon</i> (Linnaeus, 1758)	Paulo Afonso; Salvador; Wenceslau Guimarães; Mucuri; Camacan; Una; Itamaraju; Cândido Sales	2, 13, 14	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
326	<i>Archaeoprepona demophon thalpius</i> (Hübner, [1814])	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
327	<i>Archaeoprepona demophon antimache</i> (Hübner, [1819])	Porto Seguro; Wenceslau Guimarães; Elísio Medrado	8, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica
328	<i>Archaeoprepona demophoon</i> (Hübner, [1814])	Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Mucuri; Itanhém; Una	14	--	Mata Atlântica; Caatinga
329	<i>Archaeoprepona demophoon demophoon</i> (Hübner, [1814])	Palmeiras; Wenceslau Guimarães; Senhor do Bonfim	4, 5, 8	--	Caatinga
330	<i>Archeuptychia cluena</i> (Drury, 1782)	Porto Seguro, Potiraguá; Camacan; Una; Itamaraju	10, 14	--	Mata Atlântica
331	<i>Biblis hyperia</i> (Cramer, 1779)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Paulo Afonso; Salvador; Senhor Bonfim; Elísio Medrado; Wenceslau Guimarães; Mucuri; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju; Itanagra; Cândido Sales	1, 2, 12, 13, 14	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
332	<i>Biblis hyperia nectanabis</i> (Fruhstorfer, 1909)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Feira de Santana	3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
333	<i>Brassolis astyra</i> Godart, [1824]	Camacan	14	--	Mata Atlântica
334	<i>Brassolis sophorae</i> (Linnaeus, 1758)	Cruz das Almas; Potiraguá; Una; Itanagra	14	NHMUK	Mata Atlântica
335	<i>Brassolis sophorae laurentii</i> Stichel, 1925	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
336	<i>Brassolis sophorae sophorae</i> (Linnaeus, 1758)	Salvador; Cruz das Almas; Porto Seguro	1, 11	--	Mata Atlântica
337	<i>Caeruleuptychia brixius</i> (Godart, 1824)	Itanagra; Una; Itamaraju	7, 14	--	Mata Atlântica
338	<i>Caeruleuptychia caerulea</i> (Butler, 1869)	Salvador	2	--	Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
339	<i>Caeruleptychia penicillata</i> (Godman, 1905)	Camacan; Una	14	--	Mata Atlântica
340	<i>Caeruleptychia scopulata</i> (Godman, 1905)	Camacan	14	--	Mata Atlântica
341	<i>Caligo beltrao</i> (Illiger, 1801)	Camacan; Itamaraju	14	--	Mata Atlântica
342	<i>Caligo brasiliensis</i> (C. Felder, 1862)	Serra da Jiboia; Candeias; Una; Itamaraju	1, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
343	<i>Caligo brasiliensis brasiliensis</i> (Felder, 1862)	Serra da Jiboia; Porto seguro	3, 5, 10	--	Mata Atlântica; Caatinga
344	<i>Caligo idomeneus</i> (Linnaeus, 1758)	Wenceslau Guimarães; Mucuri; Una; Itanagra	14	--	Mata Atlântica
345	<i>Caligo idomeneus ariphron</i> Fruhstorfer, 1910	Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Itanagra	7, 8, 10, 11	--	Mata Atlântica
346	<i>Caligo illioneus</i> (Cramer, 1775)	Serra da Jiboia; Cruz das Almas; Candeias; Wenceslau Guimarães; Salvador; Mucuri; Camacan; Una; Itamaraju; Itanagra	1, 2, 8, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
347	<i>Caligo illioneus illioneus</i> (Cramer, 1775)	Porto Seguro; Itanagra; Serra da Jiboia; Elísio Medrado; Feira de Santana	5, 7, 10, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
348	<i>Caligo teucer</i> (Linnaeus, 1758)	Serra da Jiboia; Cruz das Almas; Salvador; Wenceslau Guimarães; Elísio Medrado; Mucuri; Una; Itamaraju	1, 2, 8, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
349	<i>Callicore astarte</i> (Cramer, 1779)	Itanagra	14	--	Mata Atlântica
350	<i>Callicore astarte codomannus</i> (Fabricius, 1781)	Itanagra; Una	7, 14	--	Mata Atlântica
351	<i>Callicore hydaspes</i> (Drury, 1782)	Camacan; Itanhém	14	--	Mata Atlântica
352	<i>Callicore sorana</i> (Godart, [1824])	Cruz das Almas; Paulo Afonso; Cândido Sales	13, 14	ZUEC	Caatinga; Mata Atlântica
353	<i>Callicore sorana sorana</i> (Godart, [1824])	Senhor do Bonfim; Pindobaçu; Feira de Santana	4, 5, 6, 16	MZFS	Caatinga; Ecótono
354	<i>Callicore pygas pygas</i> (Godart, [1824])	Senhor do Bonfim	4, 5		Caatinga
355	<i>Callithea leprieurii</i> Feisthamel, 1835	--	--	NHMUK	--
356	<i>Callithomia lenea xantho</i> (Felder & Felder, 1860)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
357	<i>Capronnieria galesus</i> (Godart, 1824)	Wenceslau Guimarães; Mucuri; Camacan; Itanhém; Una	8, 14	--	Mata Atlântica
358	<i>Carmina griseldis</i> (Weymer, 1911)	Camacan	14	--	Mata Atlântica
359	<i>Catagramma cynosura</i> Doubleday, 1847	--	--	NHMUK	--
360	<i>Catagramma peristera</i> Hewitson, 1864	--	--	NHMUK	--
361	<i>Catoblepia amphirhoe</i> (Hübner, 1825)	Cachoeira; Salvador; Porto Seguro; Camacan; Una	1, 2, 10, 11, 14	--	Mata Atlântica
362	<i>Catonephele acontius</i> (Linnaeus, 1771)	Wenceslau Guimarães; Serra da Jiboia; Mucuri; Camacan; Una	8, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
363	<i>Catonephele acontius acontius</i> (Linnaeus, 1771)	Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Porto Seguro	3, 5, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
364	<i>Catonephele numilia</i> (Cramer, 1775)	Mucuri; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju	14	--	Mata Atlântica
365	<i>Catonephele numilia penthia</i> (Hewitson, 1852)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
366	<i>Cepheptychia angélica</i> (A. Butler, 1874)	Camacan; Una; Itamaraju	14	--	Mata Atlântica
367	<i>Cepheptychia cephus</i> (Fabricius, 1775)	Wenceslau Guimarães	8, 14	--	Mata Atlântica
368	<i>Chloreuptychia arnaca</i> (Fabricius, 1776)	Wenceslau Guimarães; Potiraguá; Camacan; Una; Itamaraju; Itanagra	14	--	Mata Atlântica
369	<i>Chloreuptychia chlorimene</i> (Hübner, [1819])	Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Itanagra; Camacan; Una	7, 8, 10, 11, 14	--	Mata Atlântica
370	<i>Chloreuptychia herseis</i> (Godart, [1824])	Itanagra; Camacan; Una; Itamaraju	7, 14	--	Mata Atlântica
371	<i>Chlosyne lacinia saundersi</i> (Doubleday, [1847])	Palmeiras; Prado; Itamaraju; Senhor do Bonfim	1, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
372	<i>Cissia myncea</i> (Cramer, 1780)	Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Itanagra; Mucuri; Potiraguá; Camacan; Una; Itamaraju	7, 8, 10, 11, 14	--	Mata Atlântica
373	<i>Cissia palladia</i> (A. Butler, 1867)	Camacan	14	--	Mata Atlântica
374	<i>Cissia terrestris</i> (Butler, 1867)	Serra da Jiboia; Elísio Medrado	3, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
375	<i>Colobura dirce</i> (Linnaeus, 1758)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Salvador; Wenceslau Guimarães; Elísio Medrado; Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju; Itanagra	1, 2, 8, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
376	<i>Colobura dirce dirce</i> (Linnaeus, 1758)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro	4, 5, 6, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
377	<i>Consul fabius</i> (Cramer, 1776)	Camacan; Una	14	--	Mata Atlântica
378	<i>Cybdelis phaesyta</i> (Hübner, [1831])	Cândido Sales	14	--	Mata Atlântica
379	<i>Danaus eresimus</i> (Cramer, [1777])	Palmeiras; Feira de Santana	1	--	Caatinga; Ecótono
380	<i>Danaus eresimus plexaure</i> (Godart, 1819)	Palmeiras; Serra do Ramalho; Itanagra; Senhor do Bonfim	4, 5, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
381	<i>Danaus erippus</i> (Cramer, [1775])	Feira de Santana; Cruz das Almas; Pindobaçu	1, 6, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
382	<i>Danaus gilippus gilippus</i> (Cramer, 1775)	Palmeiras; Ibicoara; Pindobaçu; Senhor do Bonfim; Feira de Santana	1, 4, 5, 6, 16	NHMUK	Caatinga; Ecótono
383	<i>Danaus plexippus erippus</i> (Cramer, 1775)	Salvador	2	--	Mata Atlântica
384	<i>Dasyophthalma rusina</i> (Godart, [1824])	Camacan	14	--	Mata Atlântica
385	<i>Diaethria clymena</i> (Cramer, 1775)	Wenceslau Guimarães; Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju	8, 14	--	Mata Atlântica
386	<i>Diaethria clymena clymena</i> (Cramer, 1775)	Itamaraju; Mascote; Una	1	--	Mata Atlântica
387	<i>Diaethria clymena janeira</i> (Felder, 1862)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
388	<i>Dione (Agraulis) vanillae maculosa</i> (Stichel, [1908])	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Senhor do Bonfim; Elísio Medrado; Feira de Santana	4, 5, 6, 7, 10, 12, 16	MZFS	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
389	<i>Dione juno</i> (Cramer, 1779)	Cruz das Almas; Salvador	1	--	Mata Atlântica
390	<i>Dione juno juno</i> (Cramer, 1779)	Serra do Ramalho; Itanagra; Porto Seguro; Serra da Jiboia; Salvador; Elísio Medrado; Feira de Santana	2, 3, 5, 7, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga
391	<i>Dircenna dero</i> (Hübner, 1823)	Cruz das Almas; Conceição do Almeida	1	--	Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
392	<i>Dircenna dero rhoeo</i> Felder & Felder, 1860	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Pindobaçu	4, 5, 6	--	Caatinga
393	<i>Doxocopa kallina</i> (Staudinger, 1886)	--	--	MCZ	--
394	<i>Dryadula phaetusa</i> (Linnaeus, 1758)	Porto Seguro; Itanagra; Belmonte; Vera Cruz; Mucuri; Cachoeira	1, 7, 11	--	Mata Atlântica
395	<i>Dryas iulia</i> (Fabricius, 1775)	Salvador	2	--	Mata Atlântica
396	<i>Dryas iulia alcionea</i> (Cramer, 1779)	Itanagra; Porto Seguro; Cachoeira; Cruz das Almas; Mucuri; Senhor do Bonfim; Elísio Medrado	1, 7, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
397	<i>Dryas iulia iulia</i> (Fabricius, 1775)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
398	<i>Dryas iulia moderata</i> (Riley, 1926)	Camacan	--	ZUEC	Mata Atlântica
399	<i>Dynamine agacles</i> (Dalman, 1823)	Cruz das Almas; Itanagra; Cândido Sales; Serra da Jiboia	14	--	Mata Atlântica; Caatinga
400	<i>Dynamine agacles agacles</i> (Dalman, 1823)	Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim; Itanagra; Porto Seguro	3, 4, 5, 7, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
401	<i>Dynamine artemisia</i> (Fabricius, 1793)	Senhor do Bonfim; Camacan	4, 5	--	Caatinga; Mata Atlântica
402	<i>Dynamine artemisia artemisia</i> (Fabricius, 1793)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
403	<i>Dynamine athemon</i> (Linnaeus, 1758)	Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itamaraju; Itanagra	14	--	Mata Atlântica
404	<i>Dynamine athemon athemaena</i> (Hübner, 1824)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
405	<i>Dynamine coenus albidula</i> Weeks, 1901	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Itamaraju	4, 5, 14	--	Caatinga; Mata Atlântica
406	<i>Dynamine ines</i> (Godart, [1824])	Serra da Jiboia	14	--	Caatinga
407	<i>Dynamine ines ines</i> (Godart, [1824])	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
408	<i>Dynamine postverta</i> (Cramer, 1779)	Cruz das Almas; Belmonte; Feira de Santana, Paulo Afonso, Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itamaraju; Itanagra	1, 13, 14	--	Mata Atlântica; Ecótono; Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
409	<i>Dynamine postverta postverta</i> (Cramer, 1779)	Senhor do Bonfim; Itanagra; Porto Seguro; Feira de Santana	4, 5, 7, 10, 11, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
410	<i>Dynamine tithia tithia</i> (Hübner, 1823)	Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
411	<i>Ectima iona</i> Doubleday, 1848	--	--	NHMUK	--
412	<i>Ectima liria</i> Fabricius, 1793	--	--	NHMUK	--
413	<i>Ectima thecla</i> (Fabricius, 1796)	Mucuri; Camacan; Itamaraju; Itanagra	14	--	Mata Atlântica
414	<i>Ectima thecla thecla</i> (Fabricius, 1796)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
415	<i>Epiphile orea</i> (Hübner, [1823])	Camacan	14	--	Mata Atlântica
416	<i>Episcada carcinia</i> Schaus, 1902	Palmeiras; Belmonte; Itamaraju; Senhor do Bonfim	1, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
417	<i>Episcada doto canaria</i> (Brown & d'Almeida, 1970)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
418	<i>Episcada hymenaea</i> (Prittwitz, 1865)	--	1	--	--
419	<i>Episcada hymenaea hymenaea</i> (Prittwitz, 1865)	Palmeiras; Serra do Ramalho; Pindobaçu; Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim; Feira de Santana	3, 4, 5, 6, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
420	<i>Eresia eunice esora</i> Hewitson, 1857	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
421	<i>Eresia lansdorfi</i> (Godart, 1819)	Senhor do Bonfim; Pindobaçu	4, 5, 6	--	Caatinga
422	<i>Erichthodes antonina</i> (Felder & Felder, 1867)	Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Itanagra; Una	7, 8, 10, 11, 14	--	Mata Atlântica
423	<i>Eryphanis automedon</i> (Cramer, 1775)	Serra da Jiboia; Cruz das Almas; Itanagra; Elísio Medrado; Wenceslau Guimarães; Camacan; Una; Itamaraju	7, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
424	<i>Eryphanis automedon amphimedon</i> (Felder & Felder, 1867)	Porto Seguro; Wenceslau Guimarães	8, 10, 11	--	Mata Atlântica
425	<i>Eryphanis reevesii</i> (Doubleday, [1849])	Senhor do Bonfim; Camacan	1, 4, 14	--	Caatinga; Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
426	<i>Eryphanis reevesii reevesii</i> (Doubleday, [1849])	Senhor do Bonfim	5	--	Caatinga
427	<i>Eueides aliphera</i> (Godart, 1819)	Palmeiras; Serra do Ramalho; Itanagra	1, 3, 4, 5, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
428	<i>Eueides aliphera aliphera</i> (Godart, 1819)	Porto Seguro; Feira de Santana	11, 16	--	Mata Atlântica; Ecótono
429	<i>Eueides isabella</i> (Stoll, 1781)	Salvador	2	--	Mata Atlântica
430	<i>Eueides isabella dianasa</i> (Hübner, [1806])	Palmeiras; Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Porto seguro; Belmonte; Serra da Jiboia; Elísio Medrado; Feira de Santana	1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
431	<i>Eueides pavana</i> (Ménétriés, 1857)	Camacan		ZUEC	Mata Atlântica
432	<i>Eunica bechina</i> (Hewitson, 1852)	Camacan	14	--	Mata Atlântica
433	<i>Eunica bechina magnipunctata</i> Talbot, 1928	Senhor do Bonfim; Palmeiras	4, 5	--	Caatinga
434	<i>Eunica eurota dolores</i> (Prittwitz, 1871)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
435	<i>Eunica eburnea</i> Fruhstorfer, 1907	Mucuri	14	--	Mata Atlântica
436	<i>Eunica malvina</i> H. W. Bates, 1864	Una; Cândido Sales	14	NHMUK	Mata Atlântica
437	<i>Eunica macris</i> (Godart, 1824)	Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Una	4, 5, 8, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
438	<i>Eunica macris macris</i> (Godart, [1824])	Pindobaçu; Feira de Santana	6, 16	--	Caatinga; Ecótono
439	<i>Eunica maja</i> (Fabricius, 1775)	Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itamaraju	14	--	Mata Atlântica
440	<i>Eunica maja maja</i> (Fabricius, 1775)	Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
441	<i>Eunica marsolia</i> (Godart, [1824])	Una	14	--	Mata Atlântica
442	<i>Eunica mygdonia</i> (Godart, [1824])	Una	14	--	Mata Atlântica
443	<i>Eunica heraclitus</i> Gundlach, 1881	Cruz das Almas; Mairi	1	--	Mata Atlântica; Caatinga
444	<i>Eunica sydonia</i> (Godart, [1824])	Una	14	--	Mata Atlântica
445	<i>Eunica tatila</i> (Herrich & Schäffer, [1855])	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Mairi; Salvador; Paulo Afonso; Cândido Sales	1, 2, 13, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
446	<i>Eunica tatila bellaria</i> (Herrich-Schäffer, [1855])	Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Pindobaçu; Feira de Santana	4, 5, 6, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono



<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
447	<i>Eunica volumna</i> (Godart, [1824])	Una	14	--	Mata Atlântica
448	<i>Euptoieta hegesia</i> (Cramer, 1779)	Feira de Santana, Elísio Medrado	1, 12	--	Ecótono; Mata Atlântica
449	<i>Euptoieta hegesia hegesia</i> (Cramer, 1779)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Pindobaçu	3, 4, 5, 6	--	Mata Atlântica; Caatinga
450	<i>Euptoieta hegesia meridiania</i> Stichel, 1938	Itanagra; Porto Seguro; Feira de Santana	7, 11, 16	--	Mata Atlântica; Ecótono
451	<i>Euptychia atlantica</i> S. Nakahara & A.V.L. Freitas, 2017	Camacan; Serra da Jiboia	14	--	Mata Atlântica; Caatinga
452	<i>Euptychia westwoodi</i> A. Butler, 1867	Camacan	14	--	Mata Atlântica
453	<i>Euptychoides castrensis</i> (Schaus, 1902)	Serra da Jiboia; Pindobaçu	3, 5, 6, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
454	<i>Forsterinaria quantius</i> (Godart, [1824])	Camacan	14	--	Mata Atlântica
455	<i>Fountainea glycerium</i> (Doubleday, [1849])	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim, Wenceslau Guimarães; Itanagra; Cândido Sales	1, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
456	<i>Fountainea glycerium cratais</i> (Hewitson, 1874)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim; Itanagra; Pindobaçu; Wenceslau Guimarães; Paulo Afonso; Feira de Santana	4, 5, 6, 7, 8, 13, 16	ZUEC; MZFS	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
457	<i>Fountainea glycerium glycerium</i> (Doubleday, [1849])	Elísio Medrado	12	--	Mata Atlântica
458	<i>Fountainea halice</i> (Godart, [1824])	Maracás; Cândido Sales	1, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
459	<i>Fountainea halice moretta</i> (Druce, 1877)	Palmeiras; Serra da Jiboia; Pindobaçu; Senhor do Bonfim; Paulo Afonso; Morro do Chapéu; Feira de Santana	4, 5, 6, 13, 16	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
460	<i>Fountainea ryphea</i> (Cramer, 1775)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Camacan; Una; Itanagra; Cândido Sales	14	--	Mata Atlântica; Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
461	<i>Fountainea ryphea phidile</i> (Geyer, 1837)	Porto Seguro; Itanagra; Wenceslau Guimarães; Elísio Medrado	7, 8, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica
462	<i>Godartiana byses</i> (Godart, [1824])	Serra da Jiboia; Elísio Medrado; Camacan; Una; Itamaraju	3, 5, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
463	<i>Haetera macleannania</i> (Bates, 1865)	Una; Itamaraju	1	--	Mata Atlântica
464	<i>Haetera piera</i> (Linnaeus, 1758)	Wenceslau Guimarães, Mucuri, Potiraguá; Camacan; Una; Itamaraju; Itanagra	14	--	Mata Atlântica
465	<i>Haetera piera diaphana</i> Lucas, 1857	Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Itanagra	7, 8, 10, 11	--	Mata Atlântica
466	<i>Hamadryas amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	Serra da Jiboia; Cruz das Almas; Salvador; Wenceslau Guimarães; Mucuri; Itanhém; Una; Itamaraju; Itanagra; Cândido Sales	1, 2, 8, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
467	<i>Hamadryas amphinome amphinome</i> (Linnaeus, 1767)	Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim; Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Elísio Medrado; Feira de Santana	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	MZFS	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
468	<i>Hamadryas arete</i> (Doubleday, 1847)	Cruz das Almas; Cachoeira; Morro do Chapéu; Itanagra; Pindobaçu; Wenceslau Guimarães; Senhor do Bonfim, Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju;	1, 4, 5, 6, 7, 8, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
469	<i>Hamadryas arinome</i> (Lucas, 1853)	Una	14	--	Mata Atlântica
470	<i>Hamadryas arinome obnubila</i> (Fruhstorfer, 1916)	Pindobaçu; Porto Seguro	6, 10	--	Mata Atlântica; Caatinga
471	<i>Hamadryas chloe</i> (Stoll, 1787)	Serra da Jiboia; Conceição do Almeida; Mucuri; Camacan; Itamaraju; Cândido Sales	1, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
472	<i>Hamadryas chloe rhea</i> (Fruhstorfer, 1907)	Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Porto Seguro	3, 5, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
473	<i>Hamadryas epinome</i> (Felder & Felder, 1867)	Palmeiras; Pindobaçu; Porto Seguro; Senhor do Bonfim, Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Itamaraju	4, 5, 6, 10, 11, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
474	<i>Hamadryas februa</i> (Hübner, [1823])	Serra da Jiboia; Paulo Afonso; Cruz das Almas; Feira de Santana; Wenceslau Guimarães; Itanhém; Una; Itamaraju; Itanagra; Cândido Sales	1, 8, 13, 14	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
475	<i>Hamadryas februa februa</i> (Hübner, [1823])	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Itanagra; Pindobaçu; Elísio Medrado; Feira de Santana	4, 5, 6, 7, 12, 16	MZFS	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
476	<i>Hamadryas feronia</i> (Linnaeus, 1758)	Serra da Jiboia; Paulo Afonso; Feira de Santana; Mairi; Salvador; Cruz das Almas; Wenceslau Guimarães; Mucuri; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju; Itanagra	1, 2, 8, 13, 14	NHMUK; ZUEC; MCZ	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
477	<i>Hamadryas feronia feronia</i> (Linnaeus, 1758)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Elísio Medrado; Feira de Santana	4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	MZFS	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
478	<i>Hamadryas fornax</i> (Hübner, [1823])	Camacan; Itamaraju	14	--	Mata Atlântica
479	<i>Hamadryas iphthime</i> (H. W. Bates, 1864)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Itamaraju; Prado; Wenceslau Guimarães; Mucuri; Camacan; Itanhém; Una	1, 8, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
480	<i>Hamadryas iphthime iphthime</i> (H. W. Bates, 1864)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Pindobaçu; Elísio Medrado	4, 5, 6, 12	--	Caatinga; Mata Atlântica
481	<i>Hamadryas laodamia</i> (Cramer, 1777)	Mucuri; Itanhém; Una; Itamaraju	14	MCZ	Mata Atlântica
482	<i>Hamadryas laodamia laodamia</i> (Cramer, 1777)	Cachoeira; Palmeiras; Senhor do Bonfim; Morro do Chapéu	1, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
483	<i>Haematera pyrame</i> (Hübner, [1819])	Camacan	14	--	Mata Atlântica
484	<i>Heliconius erato</i> (Linnaeus, 1758)	Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim; Belmonte; Conceição do Almeida; Cruz das Almas; Feira de Santana; Palmeiras; Camaçari; São Gonçalo dos Campos	1	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
485	<i>Heliconius erato phyllis</i> (Fabricius, 1775)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Salvador; Elísio Medrado; Feira de Santana	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	MCZ	Mata Atlântica; Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
486	<i>Heliconius ethilla</i> (Godart, 1819)	Serra da Jiboia; Elísio Medrado	12	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
487	<i>Heliconius ethilla narcaea</i> (Godart, 1819)	Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra Pindobaçu; Porto Seguro; Cruz das Almas; Itamaraju; Palmeiras; Cachoeira; Salvador	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
488	<i>Heliconius melpomene</i> (Linnaeus, 1758)	Camaçari; Conceição do Almeida; Cruz das Almas	1	--	Mata Atlântica
489	<i>Heliconius melpomene nanna</i> Stichel, 1899	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
490	<i>Heliconius numata ethra</i> (Hübner, [1831])	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
491	<i>Heliconius sara</i> (Fabricius, 1793)	Serra da Jiboia; Belmonte; Prado; Mata de São João; Palmeiras; Ibicoara	1	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
492	<i>Heliconius sara apseudes</i> (Hübner, 1813)	Palmeiras; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Porto Seguro; Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim; Elísio Medrado	3, 4, 5, 7, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
493	<i>Hermeuptychia atalanta</i> (Butler, 1867)	Porto Seguro	10, 11, 14	--	Mata Atlântica
494	<i>Hermeuptychia hermes</i> (Fabricius, 1775)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Salvador; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Wenceslau Guimarães; Elísio Medrado; Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju; Cândido Sales	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
495	<i>Hermeuptychia sosybius</i> (Fabricius, 1793)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
496	<i>Heterosais edessa</i> (Hewitson, [1855])	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
497	<i>Historis acheronta</i> (Fabricius, 1775)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Salvador; Camacan; Una; Itanagra	2, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
498	<i>Historis acheronta acheronta</i> (Fabricius, 1775)	Itanagra; Porto Seguro; Elísio Medrado	7, 10, 12	--	Mata Atlântica
499	<i>Historis odius</i> (Fabricius, 1775)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Feira de Santana; Salvador; Elísio Medrado;	1, 2, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
		Wenceslau Guimarães; Mucuri; Camacan; Itanhém; Una; Itanagra; Cândido Sales			
500	<i>Historis odius dious</i> Lamas, 1995	Palmeiras; Itanagra; Porto Seguro; Wenceslau Guimarães; Feira de Santana	5, 7, 8, 10, 11, 16	--	Mata Atlântica; Ecótono
501	<i>Historis odius odius</i> (Fabricius, 1775)	Pindobaçu; Senhor do Bonfim	4, 6	--	Caatinga
502	<i>Hypanartia lethe</i> (Fabricius, 1793)	Prado; Itamaraju; Una	1	MCZ	Mata Atlântica
503	<i>Hypna clytemnestra</i> (Cramer, 1777)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Paulo Afonso; Wenceslau Guimarães; Camacan; Una; Itanagra; Cândido Sales	13, 14	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
504	<i>Hypna clytemnestra forbesi</i> (Cramer, 1777)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Itanagra; Pindobaçu; Wenceslau Guimarães; Mairi; Cruz das Almas; Elísio Medrado; Feira de Santana	1, 5, 6, 7, 8, 12, 16	MCZ	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
505	<i>Hypna clytemnestra huebneri</i> Butler, 1866	Canavieiras	1	--	Mata Atlântica
506	<i>Hypothyris euclea laphria</i> (Doubleday, 1847)	Itamaraju; Una; Belmonte; Serra da Jiboia; Pindobaçu; Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Itanagra; Porto Seguro; Senhor do Bonfim	1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
507	<i>Hypothyris ninonia daeta</i> (Boisduval, 1836)	Senhor do Bonfim; Palmeiras	1, 4, 5	--	Caatinga
508	<i>Hypothyris ninonia daetina</i> (Weymer, 1899)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
509	<i>Ithomia agnosia zikani</i> d'Almeida, 1940	Serra do Ramalho; Itanagra; Serra da Jiboia; Elísio Medrado	3, 5, 7, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
510	<i>Ithomia drymo</i> Hübner, 1816	Belmonte; Mascote; Palmeiras; Senhor do Bonfim	1, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
511	<i>Ithomia lichyi</i> d'Almeida, 1939	Cachoeira; Serra da Jiboia	1	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
512	<i>Junonia evarete</i> (Cramer, 1779)	Cachoeira; Camaçari; Cruz das Almas; Feira de Santana; São Gonçalo dos Campos; Serra da Jiboia; Salvador	1, 2, 3	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
513	<i>Junonia evarete evarete</i> (Cramer, 1779)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Elísio Medrado; Feira de Santana	4, 5, 6, 7, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
514	<i>Libytheana carinenta</i> (Cramer, 1777)	Vitória da Conquista; Mairi; Feira de Santana	1	--	Caatinga; Ecótono
515	<i>Libytheana carinenta carinenta</i> (Cramer, 1777)	Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Pindobaçu; Feira de Santana	3, 5, 6, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
516	<i>Lycorea halia</i> (Hübner, 1816)	Cruz das Almas; Itamaraju	1	--	Mata Atlântica
517	<i>Lycorea halia discreta</i> Haensch, 1909	Pindobaçu; Itanagra; Porto Seguro; Elísio Medrado; Feira de Santana	3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
518	<i>Magneptychia lea</i> (Cramer, 1777)	Serra da Jiboia; Porto Seguro; Itanagra; Elísio Medrado; Potiraguá; Camacan; Itamaraju	7, 10, 11, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
519	<i>Magneptychia libye</i> (Linnaeus, 1767)	Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Pindobaçu; Itanagra; Salvador; Elísio Medrado; Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju	2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14	MCZ	Mata Atlântica; Caatinga
520	<i>Marpesia chiron</i> (Fabricius, 1775)	Cruz das Almas; Feira de Santana	1, 16		Mata Atlântica; Ecótono
521	<i>Marpesia chiron marius</i> (Cramer, 1779)	Itanagra; Serra da Jiboia; Porto Seguro; Elísio Medrado	3, 5, 6, 7, 10, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
522	<i>Marpesia petreus</i> (Cramer, 1776)	Feira de Santana	1	--	Ecótono
523	<i>Marpesia petreus petreus</i> (Cramer, 1776)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
524	<i>Mechanitis lysimnia</i> (Fabricius, 1793)	Senhor do Bonfim; Mascote; Cruz das Almas	1	--	Mata Atlântica
525	<i>Mechanitis lysimnia lysimnia</i> (Fabricius, 1793)	Porto Seguro; Salvador; Serra da Jiboia; Elísio Medrado	2, 3, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
526	<i>Mechanitis lysimnia nesaea</i> Hübner, [1820]	Itanagra; Palmeiras; Porto Seguro; Senhor do Bonfim; Feira de Santana	4, 5, 7, 11, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
527	<i>Mechanitis polymnia casabranca</i> Haensch, 1905	Porto Seguro; Itanagra; Andaraí; Salvador	1, 2, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
528	<i>Melinaea ethra</i> (Godart, 1819)	Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim; Pindobaçu	4, 5, 6	NHMUK	Caatinga
529	<i>Melinaea ludovica</i> (Cramer, 1780)	Itamaraju	1	--	Mata Atlântica
530	<i>Melinaea ludovica paraiya</i> Reakirt, 1866	Serra do Ramalho; Serra da Jiboia; Elísio Medrado	3, 5, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
531	<i>Memphis acidalia</i> (Hübner, [1819])	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Camacan; Itanagra	--	--	Mata Atlântica; Caatinga
532	<i>Memphis acidalia victoria</i> (Druce, 1877)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Itanagra; Porto Seguro; Wenceslau Guimarães; Senhor do Bonfim	4, 5, 7, 8, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
533	<i>Memphis appias</i> (Hübner, 1825)	Wenceslau Guimarães; Una; Cândido Sales	8, 14	--	Mata Atlântica
534	<i>Memphis moruus</i> (Fabricius, 1775)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Salvador; Itanagra; Wenceslau Guimarães; Mucuri; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju; Cândido Sales	2, 7, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
535	<i>Memphis moruus stheno</i> (Prittwitz, 1865)	Itanagra; Salvador; Porto Seguro; Wenceslau Guimarães	8, 10, 11	--	Mata Atlântica
536	<i>Memphis philumena</i> (E. Doubleday, [1849])	Wenceslau Guimarães	14	--	Mata Atlântica
537	<i>Memphis philumena corita</i> (Fruhstorfer, 1916)	Wenceslau Guimarães	8	--	Mata Atlântica
538	<i>Mestra dorcas hypermestra</i> Hübner, 1825	Senhor do Bonfim; Serra da Jiboia; Itanagra; Morro do Chapéu; Elísio Medrado	3, 4, 7, 12	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
539	<i>Mestra dorcas hersilia</i> (Fabricius, 1776)	Palmeiras; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Pindobaçu; Porto Seguro	5, 6, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
540	<i>Mestra hersilia</i> (Fabricius, 1776)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Itamaraju; Itanagra; Cândido Sales	14	--	Mata Atlântica; Caatinga
541	<i>Mestra hersilia hypermestra</i> (Hübner, [1825])	Feira de Santana	16	--	Ecótono
542	<i>Methona singularis</i> (Staudinger, [1884])	Pindobaçu	1, 6	--	Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
543	<i>Methona themisto</i> (Hübner, [1818])	Morro do Chapéu; Conceição da Feira; Cruz das Almas; Senhor do Bonfim	1, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
544	<i>Morpho aega</i> (Hübner, [1822])	Camacan	14	--	Mata Atlântica
545	<i>Morpho anaxibia</i> (Esper, 1801)	Serra da Jiboia; Camacan; Una	3, 5, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
546	<i>Morpho epistrophus</i> (Fabricius, 1796)	Wenceslau Guimarães; Serra da Jiboia	8, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
547	<i>Morpho epistrophus epistrophus</i> (Fabricius, 1796)	Wenceslau Guimarães; Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
548	<i>Morpho helenor</i> (Cramer, 1776)	Serra da Jiboia; Cruz das Almas; Wenceslau Guimarães; Mucuri; Potiraguá; Camacan; Una; Itamaraju; Itanagra; Cândido Sales	14	--	Mata Atlântica; Caatinga
549	<i>Morpho helenor achillaena</i> (Hübner, 1823)	Serra da Jiboia; Porto Seguro	3, 5, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
550	<i>Morpho helenor bahiana</i> (Fruhstorfer, 1897)	Wenceslau Guimarães; Itanagra; Elísio Medrado	7, 8, 12	--	Mata Atlântica
551	<i>Morpho hercules</i> (Dalman, 1823)	Una	14	--	Mata Atlântica
552	<i>Morpho menelaus</i> (Linnaeus, 1758)	Potiraguá; Camacan; Una; Itamaraju	14	--	Mata Atlântica
553	<i>Morpho menelaus coeruleus</i> (Perry, 1810)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
554	<i>Morpho telemachus</i> (Linnaeus, 1758)	Itanagra	14	--	Mata Atlântica
555	<i>Morpho telemachus richardus</i> Fruhstorfer, 1898	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
556	<i>Myscelia orsis</i> (Drury, 1782)	Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim; Cachoeira; Cruz das Almas; Itamaraju; Palmeiras; Morro do Chapéu; Itanagra; Porto Seguro; Wenceslau Guimarães; Elísio Medrado, Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una; Cândido Sales	1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
557	<i>Napeogenes rhezia rhezia</i> (Geyer, 1834)	Itamaraju	--	ZUEC	Mata Atlântica
558	<i>Napeogenes rhezia yanetta</i> (Hewitson, 1867)	Itamaraju	--	ZUEC	Mata Atlântica



<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
559	<i>Narope cyllarus</i> Westwood, 1851	Camacan; Una	14	--	Mata Atlântica
560	<i>Nica flavilla</i> (Godart, [1824])	Serra da Jiboia; Mucuri; Potiraguá; Itamaraju; Itanagra	14	--	Mata Atlântica; Caatinga
561	<i>Nica flavilla flavilla</i> (Godart, [1824])	Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Porto Seguro	3, 5, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
562	<i>Nhambikuara cerradensis</i> Freitas, Barbosa & Zacca, 2018	Mucugê		ZUEC	Caatinga
563	<i>Oleria aquata</i> (Weymer, 1875)	Serra do Ramalho; Porto Seguro; Serra da Jiboia	3, 5, 10, 11	NHMUK	Mata Atlântica; Caatinga
564	<i>Oleria astrea thiemei</i> (Oberthür, 1879)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
565	<i>Opsiphanes cassiae</i> (Linnaeus, 1758)	Serra da Jiboia; Cruz das Almas; Salvador; Wenceslau Guimarães; Una	1, 2, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
566	<i>Opsiphanes cassiae crameri</i> Felder & Felder, 1862	Wenceslau Guimarães; Pindobaçu; Elísio Medrado	6, 8, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
567	<i>Opsiphanes invirae</i> (Hübner, [1808])	Cruz das Almas; Salvador; Paulo Afonso; Elísio Medrado, Wenceslau Guimarães; Una	1, 2, 12, 13, 14	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
568	<i>Opsiphanes invirae pernambucoensis</i> Bristow, 1991	--	--	NHMUK	--
569	<i>Opsiphanes invirae pseudophilon</i> Fruhstorfer, 1907	Wenceslau Guimarães; Serra da Jiboia; Feira de Santana	3, 5, 8, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
570	<i>Opsiphanes quiteria</i> (Stoll, 1780)	Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Una; Itamaraju; Itanagra	14	--	Mata Atlântica; Caatinga
571	<i>Opsiphanes quiteria meridionalis</i> Staudinger, 1887	Wenceslau Guimarães; Itanagra; Porto Seguro	7, 8, 10, 11	--	Mata Atlântica
572	<i>Ortilia ithra</i> (Kirby, 1900)	Itanagra; Senhor do Bonfim	4, 5, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
573	<i>Pareuptychia ocirrhoe</i> (Fabricius, 1776)	Cruz das Almas; Belmonte; Senhor do Bonfim; Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju; Itanagra	1, 3, 14, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
574	<i>Pareuptychia ocirrhoe interjecta</i> (d'Almeida, 1952)	Palmeiras; Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Wenceslau Guimarães; Senhor do Bonfim; Elísio Medrado	4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
575	<i>Paryphthimoides phronius</i> (Godart, [1823])	Rio de Contas; Mucuri; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju; Cândido Sales	14, 14	ZUEC	Caatinga; Mata Atlântica
576	<i>Paryphthimoides poltys</i> (Prittwitz, 1865)	Cruz das Almas; Salvador; Elísio Medrado; Mucuri; Itanhém; Una; Itanagra	7, 10, 12, 14	MCZ	Mata Atlântica
577	<i>Paulogramma pygas</i> (Godart, [1824])	Camacan; Itanhém; Una	14	--	Mata Atlântica
578	<i>Paryphthimoides grimon</i> (Godart, [1824])	Camacan	14	--	Mata Atlântica
579	<i>Peria lamis</i> (Cramer, 1779)	--	--	NHMUK	--
580	<i>Pharneuptychia innocentia</i> (Felder & Felder, 1867)	Morro do Chapéu; Camaçari; Cândido Sales; Feira de Santana	1, 4, 5, 14, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
581	<i>Pharneuptychia pharella</i> (Butler, 1866)	Salvador; Camacan	2, 14	--	Mata Atlântica
582	<i>Pharneuptychia phares</i> (Godart, [1824])	Serra da Jiboia; Morro do Chapéu; Palmeiras; Wenceslau Guimarães; Senhor do Bonfim; Itanhém; Una; Itamaraju; Cândido Sales	4, 5, 8, 14	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
583	<i>Pharneuptychia pharnabazos</i> (Bryk, 1953)	Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Cândido Sales; Feira de Santana	8, 14, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
584	<i>Pharneuptychia pharnaces</i> (Weymer, 1911)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Mucuri; Itanhém; Una	14	--	Mata Atlântica; Caatinga
585	<i>Pharneuptychia romanina</i> (Bryk, 1953)	Porto Seguro; Itanagra	10, 11, 14	--	Mata Atlântica
586	<i>Paulogramma pygas pygas</i> (Godart, [1824])	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
587	<i>Philaethria wernickei</i> (Röber, 1906)	Itamaraju; Prado; Salvador; Camaçari; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Porto Seguro	1, 2, 3, 5, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
588	<i>Pierella hyalinus</i> (Gmelin, [1790])	Itanagra	7, 14	--	Mata Atlântica
589	<i>Pierella keithbrowni</i> Siewert, Zacca & Casagrande, 2016	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
590	<i>Pierella lamia</i> (Sulzer, 1776)	Belmonte; Canavieiras; Itamaraju; Mata de São João; Serra da Jiboia; Elísio Medrado, Mucuri, Potiraguá; Camacan; Una; Itamaraju	1, 3, 5, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
591	<i>Pierella lena</i> (Linnaeus, 1767)	Una; Cachoeira; Itanagra	1, 14	--	Mata Atlântica
592	<i>Pierella lena atlantica</i> Paluch, Zacca & Siewert, 2015	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
593	<i>Pierella nereis</i> (Drury, 1782)	Serra da Jiboia; Elísio Medrado	3, 5, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
594	<i>Posttaygetis penelea</i> (Cramer, 1777)	Itanhém	14	--	Mata Atlântica
595	<i>Praepedaliodes duartei</i> Dias, Dolibaina & Pyrcz, 2017	Camacan	14	ZUEC	Mata Atlântica
596	<i>Prepona claudina</i> (Godart, [1824])	Una; Itamaraju	14	--	
597	<i>Prepona claudina claudina</i> (Godart, [1824])	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
598	<i>Prepona dexamenus</i> Hopffer, 1874	Una; Serra da Jiboia	14	--	Mata Atlântica; Caatinga
599	<i>Prepona laertes</i> (Hübner, [1811])	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães, Elísio Medrado; Mucuri; Una; Cândido Sales	8, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
600	<i>Prepona laertes demodice</i> (Godart, [1824])	Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
601	<i>Prepona laertes laertes</i> (Hübner, [1811])	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
602	<i>Prepona pheridamas</i> (Cramer, 1777)	Wenceslau Guimarães	8, 14	--	Mata Atlântica
603	<i>Pseudodebis euptychidia</i> (A. Butler, 1868)	Porto Seguro; Serra da Jiboia, Wenceslau Guimarães; Potiraguá; Una	3, 5, 10, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
604	<i>Pseudoscada acilla acilla</i> (Hewitson, 1867)	Serra do Ramalho; Serra da Jiboia; Elísio Medrado	3, 5, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
605	<i>Pseudoscada erruca</i> (Hewitson, 1855)	Porto Seguro; Pindobaçu	6, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
606	<i>Pyrrhogyra neaerea</i> (Linnaeus, 1758)	Cruz das Almas; Potiraguá; Itamaraju; Itanagra	14	--	Mata Atlântica

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
607	<i>Pyrrhogyra neaerea susarion</i> Fruhstorfer, 1912	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Feira de Santana	4, 5, 16	--	Caatinga; Ecótono
608	<i>Pyrrhogyra neaerea ophni</i> Butler, 1870	Itanagra; Porto Seguro	7, 10	--	Mata Atlântica
609	<i>Scada karschina</i> (Herbst, 1792)	Itamaraju	1	--	Mata Atlântica
610	<i>Scada reckia</i> (Hübner, [1808])	Feira de Santana; Serra da Jiboia	1, 3	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
611	<i>Scada reckia reckia</i> (Hübner, [1808])	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Senhor do Bonfim	4, 5, 6, 7	MCZ	Mata Atlântica; Caatinga
612	<i>Siderone galanthis</i> (Cramer, 1775)	Cruz das Almas; Una; Cândido Sales	14	--	Mata atlântica
613	<i>Siderone galanthis galanthis</i> (Cramer, 1775)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
614	<i>Siderone marthesia</i> (Cramer, 1779)	Conceição do Almeida	1	--	Mata Atlântica
615	<i>Siproeta stelenes</i> (Linnaeus, 1758)	Senhor do Bonfim; Mairi; Cruz das Almas; Cachoeira	1	--	Mata Atlântica; Caatinga
616	<i>Siproeta stelenes meridionalis</i> (Fruhstorfer, 1909)	Palmeiras; Serra da Jiboia; Salvador; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Senhor do Bonfim; Elísio Medrado; Feira de Santana	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
617	<i>Smyrna blomfieldia</i> (Fabricius, 1781)	Cruz das Almas; Potiraguá; Una	14	--	Mata Atlântica
618	<i>Smyrna blomfieldia blomfieldia</i> (Fabricius, 1781)	Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
619	<i>Splendeptychia ambra</i> (Weymer, [1911])	Camacan	14	--	Mata Atlântica
620	<i>Splendeptychia cosmophila</i> (Hübner, 1823)	Camacan; Una	14	--	Mata Atlântica
621	<i>Splendeptychia latia</i> (A. Butler, 1867)	Camacan	14	--	Mata Atlântica
622	<i>Splendeptychia doxes</i> (Godart, [1824])	Porto Seguro; Una	10, 11, 14	--	Mata Atlântica
623	<i>Taygetina kerea</i> (A. Butler, 1869)	Una	14	--	Mata Atlântica
624	<i>Taygetis acuta</i> Weymer, 1910	Wenceslau Guimarães; Camacan	8, 14	--	Mata Atlântica
625	<i>Taygetis echo</i> (Cramer, 1775)	Wenceslau Guimarães; Itanagra; Potiraguá; Una	7, 8, 14	--	Mata Atlântica

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
626	<i>Taygetis laches</i> Fabricius, 1793	Cruz das Almas; Wenceslau Guimarães; Pindobaçu; Serra da Jiboia; Elísio Medrado, Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju; Itanagra; Cândido Sales; Feira de Santana	3, 6, 8, 12, 14, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
627	<i>Taygetis laches laches</i> (Fabricius, 1793)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Serra da Jiboia; Itanagra	4, 5, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
628	<i>Taygetis laches marginata</i> Staudinger, 1887	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
629	<i>Taygetis leuctra</i> A. Butler, 1870	Una	14	--	Mata Atlântica
630	<i>Taygetis mermeria</i> (Cramer, 1776)	Potiraguá; Una	14	--	Mata Atlântica
631	<i>Taygetis rufomarginata</i> Staudinger, 1888	Wenceslau Guimarães	8, 14	--	Mata Atlântica
632	<i>Taygetis sosis</i> Hopffer, 1874	Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Camacan; Una	8, 10, 14	--	Mata Atlântica
633	<i>Taygetis thamyra</i> (Cramer, 1779)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
634	<i>Taygetis tripunctata</i> Weymer, 1907	Palmeiras; Pindobaçu; Senhor do Bonfim	4, 5, 6	--	Caatinga
635	<i>Taygetis virgilia</i> (Cramer, 1776)	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Elísio Medrado; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju	8, 10, 11, 12, 14	--	Mata Atlântica; Caatinga
636	<i>Tegosa claudina</i> (Eschscholtz, 1821)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Elísio Medrado	3, 4, 5, 6, 7, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
637	<i>Temenis ariadne</i> (Cramer, 1779)	--	--	NHMUK	
638	<i>Temenis laothoe</i> (Cramer, 1777)	Cruz das Almas; Wenceslau Guimarães; Mucuri; Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una; Itamaraju; Cândido Sales	14	--	Mata Atlântica
639	<i>Temenis laothoe bahiana</i> Fruhstorfer, 1907	Morro do Chapéu; Wenceslau Guimarães; Senhor do Bonfim; Feira de Santana	4, 5, 8, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
640	<i>Temenis huebneri korallion</i> Fruhstorfer, 1912	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
641	<i>Thecla olbia</i> Hewitson, 1867	--	--	NHMUK	--

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
642	<i>Thyridia psidii cetoides</i> (Rosenberg & Talbot, 1914)	Mucugê; Cruz das Almas; Pindobaçu	1, 6	--	Caatinga
643	<i>Tigridia acesta</i> (Linnaeus, 1758)	Wenceslau Guimarães; Porto Seguro; Una	8, 10, 14	--	Mata Atlântica
644	<i>Tithorea harmonia pseudethra</i> Butler, 1873	Porto Seguro; Prado	1, 11	--	Mata Atlântica
645	<i>Vanessa myrinna</i> (Doubleday, 1849)	Serra da Jiboia; Elísio Medrado	3, 5, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
646	<i>Ypthimoides affinis</i> (Butler, 1867)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Itanagra; Pindobaçu; Wenceslau Guimarães; Ubaíra; Ilhéus; Camacan; Una	4, 5, 6, 7, 8, 14	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
647	<i>Ypthimoides angularis</i> (Butler, 1867)	Palmeiras; Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim	3, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
648	<i>Ypthimoides celmis</i> (Godart, [1824])	Mucugê	--	ZUEC	Caatinga
649	<i>Ypthimoides gabriela</i> Barbosa, Freitas & Páluch, 2015	Wenceslau Guimarães; Serra da Jiboia	8, 14	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
650	<i>Ypthimoides iserhardi</i> A. V. L. Freitas & E. Barbosa, 2015	Mucugê	--	ZUEC	Caatinga
651	<i>Ypthimoides manasses</i> (Felder & Felder, 1867)	Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim; Itanagra; Wenceslau Guimarães; Mucugê; Ubaíra; Paulo Afonso	4, 5, 7, 8, 14	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
652	<i>Ypthimoides ochracea</i> (A. Butler, 1867)	Una	14	--	Mata Atlântica
653	<i>Ypthimoides patricia</i> (Hayward, 1957)	Mucugê; Rio de Contas	--	ZUEC	Caatinga
654	<i>Ypthimoides renata</i> (Stoll, 1780)	Senhor do Bonfim; Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Lençóis; Potiraguá; Camacan; Una; Itamaraju	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14	ZUEC	Mata Atlântica; Caatinga
655	<i>Ypthimoides straminea</i> (Butler, 1867)	Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
656	<i>Ypthimoides ypthima</i> (C. Felder & R. Felder, 1867)	Potiraguá; Camacan; Itanhém; Una	14	--	Mata Atlântica
657	<i>Zaretis isidora</i> (Cramer, 1779)	Porto Seguro; Elísio Medrado; Feira de Santana	10, 12, 16	MZFS	Mata Atlântica; Ecótono
658	<i>Zaretis itys</i> (Cramer, 1777)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
659	<i>Zaretis itys strigosus</i> Gmelin, 1788	Conceição do Almeida; Mairi	1	--	Mata Atlântica; Caatinga
660	<i>Zaretis itylus</i> (Westwood, 1850)	Una	14	--	Mata Atlântica
661	<i>Zaretis strigosus</i> (Gmelin, [1790])	Cruz das Almas; Serra da Jiboia; Camacan; Una; Cândido Sales	14	--	Mata Atlântica; Caatinga
662	<i>Zischkaia saundersii</i> (A. Butler, 1867)	Una	14	--	Mata Atlântica
<b>Papilionidae (13)</b>					
663	<i>Battus crassus crassus</i> (Cramer, [1777])	--	--	MCZ	--
664	<i>Battus polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	Salvador; Cruz das Almas; Feira de Santana	1	USNM	Mata Atlântica; Ecótono
665	<i>Battus polydamas polydamas</i> (Linnaeus, 1758)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Elísio Medrado; Feira de Santana	2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga
666	<i>Heraclides anchisiades capys</i> (Hübner, [1809])	Palmeiras; Morro do Chapéu; Itanagra; Feira de Santana; Cruz das Almas; Salvador; Pindobaçu	1, 4, 5, 7, 16	MCZ	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
667	<i>Heraclides androgeus laodocus</i> (Fabricius, 1793)	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
668	<i>Heraclides astyalus astyalus</i> (Godart, 1819)	Salvador	--	MHNBA	Mata Atlântica
669	<i>Heraclides thoas brasiliensis</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Cruz das Almas; Feira de Santana; Salvador; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Senhor do Bonfim; Elísio Medrado	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	MCZ	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
670	<i>Mimoides protodamas</i> (Godart, 1819)	Itamaraju	1		Mata Atlântica
671	<i>Parides agavus</i> (Drury, 1782)	--	--	MCZ	--
672	<i>Parides tros</i> (Fabricius, 1793)	--	--	MCZ	--
673	<i>Parides zacyanthus polymetus</i> (Godart, 1819)	Itanagra; Salvador	1, 2, 7	MCZ	Mata Atlântica
674	<i>Parides zacyanthus zacyanthus</i> (Fabricius, 1793)	Porto Seguro	11	NHMUK; MCZ	Mata Atlântica

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
675	<i>Protesilaus helios</i> (Rothschild & Jordan, 1906)	Morro do Chapéu; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
<b>Pieridae (42)</b>					
676	<i>Anteos clorinde</i> (Godart, [1824])	Barra da Estiva; Iraquara; Senhor do Bonfim; Feira de Santana; Cruz das Almas; Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Porto Seguro; Itanagra; Salvador; Pindobaçu; Elísio Medrado; Feira de Santana	2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16	MCTPUCRS; MZFS	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
677	<i>Anteos menippe</i> (Hübner, [1818])	Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Salvador; Senhor do Bonfim; Feira de Santana	2, 4, 5, 16	MZFS	Mata Atlântica; Caatinga
678	<i>Aphrissa statira</i> (Cramer, [1777])	Salvador; Feira de Santana	1, 2	--	Mata Atlântica; Ecótono
679	<i>Aphrissa statira statira</i> (Cramer, 1777)	Palmeiras; Serra do Ramalho; Itanagra; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia	4, 5, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
680	<i>Ascia monuste</i> (Linnaeus, 1764)	Salvador	2	MHNBA	Mata Atlântica
681	<i>Ascia monuste eubotea</i> (Godart, 1819)	Salvador	--	MHNBA	Mata Atlântica
682	<i>Ascia monuste monuste</i> (Godart, 1819)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Feira de Santana; Pindobaçu; Porto Seguro; Itanagra; Salvador	1, 3, 4, 5, 6, 7, 10	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
683	<i>Ascia monuste orseis</i> (Godart, 1819)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
684	<i>Ascia phaloe digentia</i> (Fruhstorfer)	--	--	NHMUK	
685	<i>Dismorphia amphione astynome</i> (Dalman, 1823)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
686	<i>Enantia lina versicolora</i> (Fruhstorfer, 1912)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
687	<i>Eurema agave agave</i> (Cramer, 1775)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
688	<i>Eurema agave pallida</i> (Chavannes, 1850)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica



N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
689	<i>Eurema albula</i> (Cramer, 1775)	Una; Senhor do Bonfim; Maracás; Feira de Santana	1	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
690	<i>Eurema albula albula</i> (Cramer, 1775)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Porto seguro; Elísio Medrado; Feira de Santana	4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
691	<i>Eurema arbela gracilis</i> (Avinoff, 1926)	Senhor do Bonfim; Serra do Ramalho; Morro do Chapéu	4, 5	--	Caatinga
692	<i>Eurema dina leuce</i> (Boisduval, 1836)	Salvador	2	--	Mata Atlântica
693	<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777)	Senhor do Bonfim; Maracás; Feira de Santana	1, 2	--	Ecótono
694	<i>Eurema elathea elathea</i> (Cramer, 1777)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
695	<i>Eurema elathea flavescens</i> (Chavannes, 1850)	Senhor do Bonfim; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Salvador; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Itaparica; Elísio Medrado	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	MHNBA	Mata Atlântica; Caatinga
696	<i>Eurema phiale paula</i> (Röber, 1909)	Itanagra; Serra da Jiboia	3, 7		Mata Atlântica; Caatinga
697	<i>Ganyra phaloe endeis</i> (Godart, 1819)	Morro do Chapéu	4, 5	NHMUK	Caatinga
698	<i>Glutophrissa drusilla</i> (Cramer, 1777)	Belmonte; Prado; Senhor do Bonfim; Serra da Jiboia	1, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
699	<i>Glutophrissa drusilla drusilla</i> (Cramer, 1777)	Itanagra; Serra da Jiboia; Porto Seguro	3, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
700	<i>Itaballia demophile</i> (Linnaeus, 1763)	Senhor do Bonfim; Itapebi	1	--	Mata Atlântica
701	<i>Itaballia demophile nimietes</i> (Fruhstorfer, 1907)	Senhor do Bonfim; Itanagra	4, 5, 7	NHMUK	Mata Atlântica
702	<i>Leucidia elvina</i> (Godart, 1819)	Porto Seguro; Itanagra; Serra da Jiboia; Elísio Medrado	3, 7, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica; Caatinga
703	<i>Melete lycimnia phazania</i> (Fruhstorfer, 1907)			NHMUK	
704	<i>Perrhybris pamela</i> (Stoll, 1780)	Conceição do Almeida; Cruz das Almas; Una	1		Mata Atlântica
705	<i>Perrhybris pyrrrha incisa</i> Fruhstorfer, 1907	--	--	NHMUK	--

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
706	<i>Phoebis argante argante</i> (Fabricius, 1775)	Serra da Jiboia; Cruz das Almas; Senhor do Bonfim; Itanagra; Porto Seguro; Salvador	1, 3, 7, 11	MHNBA	Mata Atlântica; Caatinga
707	<i>Phoebis philea philea</i> (Linnaeus, 1763)	Serra da Jiboia; Serra do Ramalho; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Cruz das Almas; Feira de Santana; Elísio Medrado	1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	MZFS	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
708	<i>Phoebis statira statira</i> (Cramer, 1777)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
709	<i>Phoebis sennae</i> (Linnaeus, 1758)	Salvador	2	--	Mata Atlântica
710	<i>Phoebis sennae marcellina</i> (Cramer, 1777)	Senhor do Bonfim; Morro do Chapéu; Serra do Ramalho; Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Salvador; Elísio Medrado	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	MHNBA	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
711	<i>Phoebis sennae sennae</i> (Linnaeus, 1758)	São Gonçalo dos Campos; Cruz das Almas; Feira de Santana; Iraquara; Itamaraju; Maracás; Serra da Jiboia; Senhor do Bonfim; Barra da Estiva	1	--	Mata Atlântica; Caatinga; Ecótono
712	<i>Pyrisitia leuce leuce</i> (Boisduval, 1836)	Cruz das Almas; Senhor do Bonfim; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Pindobaçu	1, 3, 4, 5, 6	--	Mata Atlântica; Caatinga
713	<i>Pyrisitia lisa</i> (Boisduval & Le Conte, 1830)	Conceição do Almeida; Cruz das Almas	1	--	Mata Atlântica
714	<i>Pyrisitia nise tenella</i> (Boisduval, 1836)	Senhor do Bonfim; Palmeiras; Morro do Chapéu; Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro; Salvador; Elísio Medrado; Feira de Santana	3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16	MHNBA	Mata Atlântica; Caatinga
715	<i>Rhabdodryas banksi</i> (Breyer, 1939)	Salvador; Itanagra	2, 7	--	Mata Atlântica
716	<i>Rhabdodryas trite trite</i> (Linnaeus, 1758)	Pindobaçu	6	--	Caatinga
<b>Riodinidae (96)</b>					
717	<i>Anteros acheus ampyx</i> (Drury, 1782)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
718	<i>Anteros formosus</i> (Cramer, 1777)	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
719	<i>Argyrogrammana physis</i> (Stichel, 1911)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
720	<i>Ariconias glaphyra</i> (Westwood, 1851)	Feira de Santana	16	MZFS	Ecótono

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
721	<i>Aricoris campestris</i> (Bates, 1868)	Morro do Chapéu; Feira de Santana	4, 5, 16	--	Caatinga; Ecótono
722	<i>Aricoris middletoni</i> (Sharpe, 1890)	Morro do Chapéu	4, 5	--	Caatinga
723	<i>Baeotis euprepes</i> (H. Bates, 1868)	Itanagra; Porto Seguro	7, 10	--	Mata Atlântica
724	<i>Baeotis hisbon</i> (Cramer, 1775)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
725	<i>Barbicornis basilis bahiana</i> Azzará, 1978	Senhor do Bonfim; Palmeiras	4, 5	--	Caatinga
726	<i>Calephelis braziliensis</i> McAlpine, 1971	Itanagra; Elísio Medrado	7, 12	--	Mata Atlântica
727	<i>Calospila lucianus</i> (Fabricius, 1793)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
728	<i>Calospila parthaon</i> (Dalman, 1823)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
729	<i>Calospila parthaonparthaon</i> (Dalman, 1823)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
730	<i>Calydna hiria</i> (Godart, [1824])	Senhor do Bonfim; Itanagra;	4, 5, 7	--	Mata Atlântica
731	<i>Calydna sturnula</i> (Geyer, 1837)	Senhor do Bonfim; Itanagra	4, 5, 7	--	Mata Atlântica
732	<i>Calydna venusta morio</i> Stichel, 1929	Serra da Jiboia	3	--	Mata Atlântica; Caatinga
733	<i>Cariomothis erythromelas erythraea</i> Stichel, 1910	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
734	<i>Cyrenia martia androgyne</i> Stichel, 1910	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
735	<i>Detritivora gynaea</i> (Godart, [1824])	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
736	<i>Echydna chaseba</i> (Hewitson, 1854)	Senhor do Bonfim; Serra da Jiboia; Pindobaçu	3, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
737	<i>Emesis diogenia</i> Prittwitz, 1865	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
738	<i>Emesis fatimella fatimella</i> Westwood, 1851	Itanagra; Pindobaçu	6, 7	--	Mata Atlântica
739	<i>Eurybia albiseriata</i> Weymer, 1890	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
740	<i>Eurybia constantius</i> Fabricius, 1793	--	--	NHMUK	--
741	<i>Eurybia halimede halimede</i> (Hübner, 1807)	Itanagra; Serra da Jiboia	3, 5, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
742	<i>Euselasia euoras</i> (Hewitson, [1855])	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
743	<i>Euselasia eurypus</i> (Hewitson, 1856)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
744	<i>Euselasia hygenius hygenius</i> (Stoll, 1787)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
745	<i>Euselasia kartopus</i> Stichel, 1919	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
746	<i>Euselasia labdacus</i> (Stoll, 1780)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
747	<i>Euselasia melaphaea melaphaea</i> (Hübner, 1823)	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
748	<i>Euselasia opalescens opalescens</i> (Hewitson, 1855)	Itanagra; Porto Seguro	7, 10	--	Mata Atlântica
749	<i>Euselasia phelina</i> (Druce, 1878)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
750	<i>Euselasia thucydides thucydides</i> (Fabricius, 1793)	Morro do Chapéu; Pindobaçu	4, 5, 6	--	Caatinga
751	<i>Exoplisia cadmeis</i> (Hewitson, 1866)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
752	<i>Hyphilaria parthenis</i> (Westwood, 1851)	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
753	<i>Ionotus alector</i> (Geyer, 1837)	Porto Seguro; Pindobaçu	6, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
754	<i>Isapis agyrtus</i> (Cramer, 1777)	Porto Seguro; Pindobaçu	6, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
755	<i>Isapis agyrtus sestus</i> (Stichel, 1909)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
756	<i>Juditha azan azan</i> (Westwood, 1851)	Feira de Santana	16	--	Ecótono
757	<i>Juditha azan azan</i> (Westwood, 1851)	Palmeiras; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
758	<i>Juditha caucana</i> (Stichel, 1911)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
759	<i>Juditha molpe</i> (Hübner, [1808])	Serra da Jiboia; Pindobaçu	3, 5, 6	--	Mata Atlântica; Caatinga
760	<i>Lemonias zygia zygia</i> Hübner, [1807]	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
761	<i>Leucochimona icare matatha</i> (Hewitson, 1873)	Senhor do Bonfim; Serra da Jiboia; Itanagra; Pindobaçu; Porto Seguro	3, 4, 5, 6, 7, 10, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
762	<i>Melanis smithiae smithiae</i> (Westwood, 1851)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
763	<i>Melanis xenia</i> (Hewitson, [1853])	Senhor do Bonfim	1	--	Caatinga
764	<i>Melanis xenia xenia</i> (Hewitson, 1853)	Palmeiras; Pindobaçu; Senhor do Bonfim	4, 5, 6	--	Caatinga
765	<i>Mesene epaphus</i> (Stoll, 1780)	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
766	<i>Mesene florus</i> (Fabricius, 1793)	Porto Seguro; Itanagra	7, 10	--	Mata Atlântica
767	<i>Mesene phareus</i> (Cramer, 1777)	Porto Seguro; Itanagra	7, 11	--	Mata Atlântica

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
768	<i>Mesene philonis</i> Hewitson, 1874	Porto Seguro; Itanagra	7, 10	--	Mata Atlântica
769	<i>Mesosemia methion methion</i> Hewitson, 1860	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
770	<i>Mesosemia nyctea fluminensis</i> Zikán, 1952	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
771	<i>Mesosemia nyctea lato</i> Stichel, 1910	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
772	<i>Mesosemia rhodia</i> (Godart, 1824)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
773	<i>Mesosemia sifia</i> (Boisduval, 1836)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
774	<i>Metacharis ptolomaeus</i> (Fabricius, 1793)	Porto Seguro; Itanagra	7, 10	--	Mata Atlântica
775	<i>Nymphidium acherois</i> (Boisduval, 1836)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
776	<i>Nymphidium acherois erymanthus</i> Ménétriés, 1855	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
777	<i>Nymphidium azanoides</i> A. Butler, 1867	Pindobaçu	6	--	Caatinga
778	<i>Nymphidium azanoides amazonensis</i> Callaghan, 1986	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
779	<i>Nymphidium azanoides azanoides</i> Butler, 1867	Palmeiras; Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
780	<i>Nymphidium lisimon</i> (Stoll, 1790)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
781	<i>Nymphidium lisimon attenuatum</i> Stichel, 1929	Itanagra; Pindobaçu	6, 7	--	Mata Atlântica; Caatinga
782	<i>Nymphidium mantus</i> (Cramer, 1775)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
783	<i>Panara jarbas</i> (Drury, 1782)	Senhor do Bonfim; Serra da Jiboia	3, 4, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
784	<i>Panara jarbas epistatnius</i> Prittwitz, 1865	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
785	<i>Panara jarbas jarbas</i> (Drury, 1782)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
786	<i>Panaropsis inaria</i> (Westwood, 1851)	Porto Seguro; Itanagra	7, 11	--	Mata Atlântica
787	<i>Perophtalma tullius</i> (Fabricius, 1787)	Porto Seguro; Itanagra; Elísio Medrado	7, 10, 11, 12	--	Mata Atlântica
788	<i>Pirascia sagaris satnius</i> (Dalman, 1823)	Porto Seguro; Serra da Jiboia; Itamaraju	1, 3, 5, 7, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
789	<i>Pterographium sicora</i> (Hewitson, 1875)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
790	<i>Rhetus periander</i> (Cramer, 1777)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
791	<i>Sarota acantus</i> (Stoll, 1781)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
792	<i>Sarota chrysus</i> (Stoll, 1781)	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
793	<i>Sarota gyas</i> (Cramer, 1775)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
794	<i>Semomesia geminus</i> (Fabricius, 1793)	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
795	<i>Stalachtis phlegia coronis</i> (Stichel, 1929)	Una	1	--	Mata Atlântica
796	<i>Stalachtis phlegia phlegetontia</i> (Perty, 1833)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
797	<i>Stalachtis phlegia susanna</i> (Fabricius, 1787)	Itanagra; Prado; Itamaraju; Una; Porto Seguro	1, 7	--	Mata Atlântica
798	<i>Symmachia menetas menetas</i> (Drury, 1782)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
799	<i>Synargis calyce</i> (Felder & Felder, 1862)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
800	<i>Synargis galena</i> (Bates, 1868)	Porto Seguro; Pindobaçu	6, 11	--	Mata Atlântica; Caatinga
801	<i>Synargis gela</i> (Hewitson, [1853])	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
802	<i>Synargis paulistina</i> (Stichel, 1910)	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
803	<i>Syrmatia nyx</i> (Hübner, [1817])	Itanagra	7	--	Mata Atlântica
804	<i>Themone pais pais</i> (Hübner, [1820])	Porto Seguro; Itanagra	7, 10, 11	--	Mata Atlântica
805	<i>Theope eudocia</i> Westwood, 1851	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
806	<i>Theope lycaenina</i> Bates, 1868	Porto Seguro	10, 11	--	Mata Atlântica
807	<i>Theope pedias</i> Herrich-Schäffer, 1853	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
808	<i>Theope phaeo</i> Prittwitz, 1865	Porto Seguro	11	--	Mata Atlântica
809	<i>Theope virgilius</i> (Fabricius, 1793)	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
810	<i>Thisbe irenea</i> (Stoll, 1780)	Senhor do Bonfim	4, 5	--	Caatinga
811	<i>Voltinia phryxe</i> (Felder & Felder, 1865)	Serra da Jiboia	3, 5	--	Mata Atlântica; Caatinga
812	<i>Zelotaea phasma eidothea</i> Butler, 1873	Porto Seguro	10	--	Mata Atlântica
<b>Saturniidae (29)</b>					
813	<i>Adeloneivaia bahiana</i> Brechlin & Meister, 2011	Serrinha	--	CEIOC	Caatinga
814	<i>Adeloneivaia minuta</i> (Bouvier, 1927)	Euclides da Cunha	--	CEIOC	Caatinga

<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
815	<i>Arsenura armida</i> (Cramer, 1779)	Uruçuca	--	CEIOC	Mata Atlântica
816	<i>Automeris amoena amoena</i> (Boisduval, 1875)	Salvador	--	CEIOC	Mata Atlântica
817	<i>Automeris bilinea bilinea</i> (Walker, 1855)	Salvador	--	CEIOC	Mata Atlântica
818	<i>Automeris illustris</i> (Walker, 1855)	Salvador	--	CEIOC	Mata Atlântica
819	<i>Cerodirphia brunnea interrupta</i> (Bouvier, 1930)	--	--	CEIOC	--
820	<i>Citheronia laocoon</i> (Cramer, 1777)	Salvador	--	CEIOC	Mata Atlântica
821	<i>Dirphia moderata</i> Bouvier, 1929	Salvador	--	CEIOC	Mata Atlântica
822	<i>Dysdaemonia concisa</i> Becker & Camargo, 2001	--	--	CEIOC	--
823	<i>Eacles imperialis cacicus</i> (Boisduval, 1868)	Uruçuca	--	CEIOC	Mata Atlântica
824	<i>Eacles imperialis magnifica</i> (Walker, 1855)	Uruçuca	--	CEIOC	Mata Atlântica
825	<i>Eubergia argyrea</i> (Weymer, 1908)	--	--	CEIOC	--
826	<i>Gamelia abahiana</i> Brechlin & Meister, 2012	Salvador	--	CEIOC	Mata Atlântica
827	<i>Hyperchiria incisa incisa</i> Walker, 1855	Salvador; Canudos; Paulo Afonso	--	CEIOC	Mata Atlântica; Caatinga
828	<i>Hyperchiria orodina</i> (Schaus, 1900)	Canudos	--	CEIOC	Caatinga
829	<i>Leucanella memusae memusae</i> (Walker, 1855)	Salvador	--	CEIOC	Mata Atlântica
830	<i>Lonomia obliqua</i> Walker, 1855	Uruçuca	--	CEIOC	Mata Atlântica
831	<i>Loxolomia serpentina</i> Maassen, 1869	Uruçuca	--	CEIOC	Mata Atlântica
832	<i>Molippa sabina</i> Walker, 1855	--	--	CEIOC	--
833	<i>Neocarnegia basirei</i> (Schaus, 1892)	Euclides da Cunha	--	CEIOC	Caatinga
834	<i>Oiticella convergens</i> (Herrich-Schäffer, [1855])	--	--	CEIOC	--
835	<i>Othorene purpurascens</i> (Schaus, 1905)	Salvador; Uruçuca	--	CEIOC	Mata Atlântica
836	<i>Psilopygida walkeri</i> (Grote, 1867)	Paulo Afonso; Salvador	--	CEIOC	Mata Atlântica; Caatinga
837	<i>Rothschildia hesperus lutea</i> Jordan, 1911	--	--	CEIOC	--
838	<i>Rothschildia prionia</i> Rothschild, 1907	--	--	CEIOC	--
839	<i>Schausiella arpi</i> (Schaus, 1892)	Jacobina	--	CEIOC	Caatinga
840	<i>Scolesa hypoxantha</i> (Rothschild, 1907)	Serrinha; Paulo Afonso; Jacobina	--	CEIOC	Caatinga

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
841	<i>Syssphinx molina</i> (Cramer, 1780)	Paulo Afonso	--	CEIOC	Caatinga
<b>Sphingidae (48)</b>					
842	<i>Adhemarius daphne daphne</i> (Boisduval, 1874)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
843	<i>Adhemarius gagarini</i> (Zikán, 1935)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
844	<i>Adhemarius palmeri</i> (Boisduval, 1875)	Porto Seguro; Uruçuca	9	CEIOC	Mata Atlântica
845	<i>Agrius cingulata</i> (Fabricius, 1775)	Porto Seguro; Salvador; Paulo Afonso	9, 15	MHNBA	Mata Atlântica
846	<i>Amphonyx lucifer</i> Rothschild & Jordan, 1903	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
847	<i>Callionima grisescens grisescens</i> (Rothschild, 1894)	Paulo Afonso	--	CEIOC	Caatinga
848	<i>Callionima inuus</i> (Rothschild & Jordan, 1903)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
849	<i>Callionima nomius</i> (Walker, 1856)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
850	<i>Callionima parce</i> (Fabricius, 1775)	Porto Seguro; Ilhéus	9	CEIOC	Mata Atlântica
851	<i>Cocytius antaeus</i> (Drury, 1773)	Porto Seguro; Salvador	9, 15	MHNBA	Mata Atlântica
852	<i>Cocytius duponchel</i> (Poey, 1832)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
853	<i>Enyo gorgon</i> (Cramer, 1777)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
854	<i>Enyo lugubris lugubris</i> (Linnaeus 1711)	Salvador; Porto Seguro	9, 15	CEIOC; MHNBA	Mata Atlântica
855	<i>Enyo ocypete</i> (Linnaeus, 1758)	Porto Seguro; Salvador	9, 15	MHNBA	Mata Atlântica
856	<i>Erinnyis alope alope</i> (Drury 1773)	Porto Seguro; Salvador	9, 15	MHNBA	Mata Atlântica
857	<i>Erinnyis ello ello</i> (Linnaeus 1758)	Porto Seguro; Salvador	9, 15	CEIOC; MHNBA	Mata Atlântica
858	<i>Erinnyis obscura obscura</i> (Fabricius 1775)	Porto Seguro; Salvador; Paulo Afonso	9, 15	CEIOC; MHNBA	Mata Atlântica; Caatinga
859	<i>Eumorpha capronnieri</i> (Boisduval, 1875)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica



<b>N</b>	<b>TÁXONS</b>	<b>MUNICÍPIO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ACERVO</b>	<b>BIOMA</b>
860	<i>Eumorpha fasciatus fasciatus</i> (Sulzer 1776)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
861	<i>Eumorpha labruscae labruscae</i> (Linnaeus, 1758)	Salvador	15	MHNBA	Mata Atlântica
862	<i>Hemeroplanes triptolemus</i> (Cramer, 1779)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
863	<i>Hyles euphorbiarum</i> (Guérin-Meneville & Percheron, 1835)	Paulo Afonso; Salvador	15	CEIOC; MHNBA	Mata Atlântica; Caatinga
864	<i>Isognathus australis</i> Clark, 1917	Porto Seguro; Salvador; Canudos	9	NHMUK; CEIOC	Mata Atlântica; Caatinga
865	<i>Isognathus caricae</i> (Linnaeus, 1758)	Salvador		CEIOC	Mata Atlântica
866	<i>Isognathus menechus</i> (Boisduval, [1875])	Porto Seguro	9	CEIOC	Mata Atlântica
867	<i>Isognathus swainsoni</i> Felder, 1862	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
868	<i>Madoryx plutonios plutonios</i> (Hübner, 1819)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
869	<i>Manduca hannibal hamilcar</i> (Boisduval, 1875)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
870	<i>Manduca paphus</i> (Cramer, 1779)	Salvador; Alagoinhas	15	MHNBA	Mata Atlântica
871	<i>Neococytius chuentius</i> (Cramer, 1775)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
872	<i>Neogene dynaeus</i> (Hübner, [1827]-[1831])	Serrinha; Euclides da Cunha	--	CEIOC	Caatinga
873	<i>Nyceryx coffaeae</i> (Walker, 1856)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
874	<i>Pachylia ficus</i> (Linnaeus, 1758)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
875	<i>Pachylia syces syces</i> (Hubner, [1819])	Salvador	15	CEIOC; MHNBA	Mata Atlântica
876	<i>Pachylioides resumens</i> (Walker, 1856)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
877	<i>Perigonia lusca</i> (Fabricius, 1777)	Porto Seguro; Salvador	9, 15	CEIOC; MHNBA	Mata Atlântica
878	<i>Phryxus caicus</i> (Cramer, 1777)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica

N	TÁXONS	MUNICÍPIO	REFERÊNCIA	ACERVO	BIOMA
879	<i>Protambulyx astygonus</i> (Boisduval, [1875])	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
880	<i>Protambulyx eurycles</i> (Herrich-Schäffer, 1854)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
881	<i>Protambulyx strigilis</i> (Linnaeus, 1771)	Porto Seguro; Camacan; Alagoinhas	9, 15	ZUEC; MHNBA	Mata Atlântica
882	<i>Pseudosphinx tetrio</i> (Linnaeus, 1771)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
883	<i>Xylophanes anubus</i> (Cramer, 1777)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
884	<i>Xylophanes chiron nechus</i> (Cramer, 1777)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
885	<i>Xylophanes crenulata</i> Vaglia & Haxaire, 2009	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
886	<i>Xylophanes epaphus</i> (Boisduval, 1875)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
887	<i>Xylophanes indistincta</i> Closs, 1915	Camacan	--	ZUEC	Mata Atlântica
888	<i>Xylophanes pluto</i> (Fabricius, 1777)	Porto Seguro	9	--	Mata Atlântica
889	<i>Xylophanes tersa tersa</i> (Linnaeus, 1771)	Porto Seguro; Salvador; Serrinha	9, 15	CEIOC; MHNBA	Mata Atlântica; Caatinga
<b>Tortricidae (2)</b>					
890	<i>Crociosema lantana</i> Busck, 1910	--	--	NHMUK	--
891	<i>Episimus camacanus</i> Razowski & Becker, 2010	--	--	USNM	--

### Referências listadas no cabeçalho da tabela

1 – Zacca, T, 2009. Espécies de borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea e Hesperioidea) da Coleção Entomológica. Prof. Johann Becker do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Sitientibus Série Ciências Biológicas, 9(2-3):165-173.

2 – Vasconcelos, RN, EC Barbosa & MCL Peres, 2009. Borboletas do Parque Metropolitano de Pituáçu, Salvador, Bahia, Brasil. Sitientibus Série Ciências Biológicas, 9(2-3):158-164.

- 3 – Zacca, T, F Bravo & MX Araújo, 2011. Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea) from Serra da Jibóia, Bahia State, Brazil. *Entomobrasilis*, 4(3):139-143. DOI: <http://dx.doi.org/10.12741/ebrasilis.v4i3.134>
- 4 – Oliveira, RS 2012. Borboletas (Papilionoidea e Hesperioidea) da Reserva Jequitibá, Elísio Medrado, BA. Monografia (Bacharel em Ciências Biológicas).
- 5 – Zacca, T & F Bravo, 2012. Borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea e Hesperioidea) da porção norte da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. *Biota Neotropica*, 12(2):117-126. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/bn/a/jgcpXgLjLJKvM7D8QTSfy6n/?lang=pt> > [Acesso 10.vi.2021]. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1676-06032012000200012>.
- 6 – Kerpel, SM, T Zacca, CEB Nobre, AF Júnior, M Xavier & A Fonseca, 2014. Borboletas do Semiárido: conhecimento atual e contribuições do PPBio. *Artrópodes do Semi-Árido: biodiversidade e conservação*, pp. 245-275. Printmídia, Feira de Santana.
- 7 – Lima, JN & T Zacca, 2014. Lista de espécies de borboletas (Lepidoptera: Hesperioidea e Papilionoidea) de uma área de semiárido na região nordeste do Brasil. *EntomoBrasilis*, 7(1):33-40. DOI: <https://doi.org/10.12741/ebrasilis.v7i1.351> .
- 8 – Paluch, M, O Mielke, LM Linhares & D Silva, 2016. Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea and Hesperioidea) of the Private Reserve of Natural Heritage Fazenda Lontra/Saudade, Itanagra, Northern Coast of Bahia, Brazil. *Biota Neotropica*, 16(1): 1-7. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bn/a/qJ7CP7LRnDF5DTc74d7Xvzj/?lang=en&format=html> > [Acesso 16.vi.2021]. DOI: <https://doi.org/10.1590/1676-0611-BN-2014-0085>
- 9 – Neves, DA & M Paluch, 2016. Estrutura da comunidade de borboletas frugívoras na Mata Atlântica do litoral sul da Bahia (Brasil) (Lepidoptera: Nymphalidae). *SHILAP Revista de Lepidopterologia*, 44(176): 593-606.

- 10 – Vila-Verde, G & M Paluch, 2019. Fauna de Esfingídeos (Lepidoptera; Bombycoidea; Sphingidae) em um Fragmento de Mata Atlântica no Sul do Estado da Bahia. *EntomoBrasilis*, 12(3):113-117.
- 11 – Vila-Verde, G, DR Dolibaina, OMP Duarte & M Paluch, 2020. Borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea) da Reserva particular do patrimônio natural Estação Veracel, Porto Seguro, Bahia, pp. 1-388–416.
- 12 – Vila-Verde, G & M Paluch, 2020. Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) from a Fragment of Atlantic Forest in the Southern Bahia State. *EntomoBrasilis*, 13:e905-e905. DOI: <https://doi.org/10.12741/ebrasilis.v13.e905> .
- 13 – Silva, DP, 2012. Levantamento da Diversidade De Lepidoptera (Hexapoda: Insecta) Frugívoros na estação ecológica Raso da Catarina/Paulo Afonso, Bahia, Brasil. Monografia. (Bacharel em Ciências Biológicas). Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
- 14 – Santos, JPD, AVL Freitas, KS Brown Jr, JYO Carreira, PE Gueratto, AHB Rosa, GM Lourenço, GM Acaccio, M Uehara-Prado, CA Iserhard, C Richter, K Gawlinski, HP Romanowski, NO Mega, MO Teixeira, A Moser, DB Ribeiro, PF Araujo, BKC Filgueiras, DHA Melo, IR Leal, MV Beirão, SP Ribeiro, ECB Cambuí, RN Vasconcelos, MZ Cardoso, M Paluch, RR Greve, JC Voltolini, M Galetti, AL Regolin, T Sobral-Souza & MC Ribeiro, 2018. Atlantic butterflies: a data set of fruit-feeding butterfly communities from the Atlantic forests. DOI: <https://doi.org/10.1002/ecy.2507>. [Acesso 14.vi.2021].
- 15 – Dantas, C, T Zacca T & F Bravo, 2021. Checklist of butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) of an urban area of Caatinga-Atlantic Forest ecotone in Bahia, Brazil. *EntomoBrasilis*, 14:e956. DOI: <https://doi.org/10.12741/ebrasilis.v14.e959>.

16 - Ramos, RL, DS Lopes, CT Garcia, ME Trindade-Santos, & FF de Oliveira, 2021. Historical record on the Brazilian hawkmoths (Lepidoptera: Sphingidae) deposited in the Entomological Collection of the Museu de História Natural da Bahia (MHNBA) in Salvador, Bahia, Brazil. EntomoBrasilis, 14:e951-e951. DOI: <https://doi.org/10.12741/ebrasilis.v14.e951>.